

# duraflow<sup>MD</sup>

## Liste de prix

VENT-C-FR-0622R 15 juin 2023



LA VENTILATION, C'EST NOTRE TRAVAIL

# Bienvenue chez Duraflo<sup>MD</sup>



Canplas, fabricant des produits de ventilation Duraflo, cumule plus de 50 années d'expérience dans la fabrication du plastique. Cette expertise permet à Duraflo de demeurer le chef de file dans l'industrie de la ventilation de toiture et de parement. Depuis ses débuts, Duraflo est à l'écoute de ses clients pour créer des solutions qui satisferont à leurs besoins en construction. Par la création et le maintien d'un dialogue avec ses partenaires internes et externes, Duraflo a créé une grande variété de produits uniques d'une qualité inégalée sur le marché.

**canplas**<sup>™</sup>

**Évents de toiture**  
- pg. 3

**Ventilation de faîte**  
- pg. 5

**Solins de toiture**  
- pg. 6

**Évents d'évacuation**  
- pg. 7

**Articles pour soffites**  
- pg. 9

**Évents de pignon décoratifs**  
- pg. 10

**Évents de pignon standards**  
- pg. 11

**Accessoires pour parements**  
- pg. 12

**Feuille de calcul pour systèmes de ventilation**  
- pg. 15


**Index**  
- pg. 16

**duraflo**<sup>MD</sup>  
LA VENTILATION, C'EST NOTRE TRAVAIL

# Évents de toiture


## WEATHERPRO<sup>MD</sup> Le Ventilateur

• 48-130 Po<sup>2</sup>




TIER 3 - 130 Po<sup>2</sup>. NFA

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	60PRO150BL	1	166.35
Brun	60PRO150BR	1	166.35
Gris	60PRO150G	1	166.35
Bois de grange	60PRO150WW	1	166.35




TIER 2 - 95 Po<sup>2</sup>. NFA

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	60PRO140BL	1	153.23
Brun	60PRO140BR	1	153.23
Gris	60PRO140G	1	153.23
Bois de grange	60PRO140WW	1	153.23



TIER 1 - 48 Po<sup>2</sup>. NFA

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	60PRO130BL	1	140.12
Brun	60PRO130BR	1	140.12
Gris	60PRO130G	1	140.12
Bois de grange	60PRO130WW	1	140.12



## WEATHERPRO<sup>MD</sup> PROTURBO

• 117 Po<sup>2</sup>


**TDI**  
Texas Department of Insurance

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	60PRO117BL	1	112.49
Brun	60PRO117BR	1	112.49
Gris	60PRO117G	1	112.49
Bois de grange	60PRO117WW	1	112.49

## WEATHERPRO<sup>MD</sup>

### Bille de turbine universelle de remplacement

• 117 Po<sup>2</sup>




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6001BL	1	56.80
Brun	6001BR	1	56.80
Gris	6001G	1	56.80
Bois de grange	6001WW	1	56.80

## WEATHERPRO<sup>MD</sup>

### ÉVENT DE TOITURE INCLINÉ VERS L'ARRIÈRE

• 50 Po<sup>2</sup>




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	60PRO50SLBL	8	18.13
Brun	60PRO50SLBR	8	18.13
Gris	60PRO50SLG	8	18.13
Bois de grange	60PRO50SLWW	8	18.13

# Évents de toiture

## WEATHERPRO<sup>MD</sup> 50

• 50 Po<sup>2</sup>




CS  
TDI  
Texas Department of Insurance

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	60PRO50BL	9	18.16
Brun	60PRO50BR	9	18.16
Gris	60PRO50G	9	18.16
Bois de grange	60PRO50WW	9	18.16

## WEATHERPRO<sup>MD</sup> 75

• 75 Po<sup>2</sup>




CS

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	60PRO75BL	4	21.91
Brun	60PRO75BR	4	21.91
Gris	60PRO75G	4	21.91
Bois de grange	60PRO75WW	4	21.91

## ÉVENT DE TOITURE À DESSUS CARRÉ 6050

• 50 Po<sup>2</sup>




CS  
TDI  
Texas Department of Insurance

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6050BL	10	13.79
Brun	6050BR	10	13.79
Gris	6050G	10	13.79
Bois de grange	6050WW	10	13.79

## ÉVENT DE TOITURE À DESSUS CARRÉ 6075

• 75 Po<sup>2</sup>




CS  
TDI  
Texas Department of Insurance

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6075BL	5	18.82
Brun	6075BR	5	18.82
Gris	6075G	5	18.82
Bois de grange	6075WW	5	18.82

## ÉVENT DE TOITURE INCLINÉ VERS L'ARRIÈRE 6065

• 61 Po<sup>2</sup>




CS

TDI  
Texas Department of Insurance

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6065BL	12	15.30
Brun	6065BR	12	15.30
Gris	6065G	12	15.30
Bois de grange	6065WW	12	15.30

## ÉVENT TALL 6050T

• 50 Po<sup>2</sup>




CS

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6050TBL-	8	14.18
Brun	6050TBR-	8	14.18
Gris	6050TG-	8	14.18
Bois de grange	6050TWW-	8	14.18

## ÉVENT DE TOITURE TRANSPARENT LAISSANT PASSER LA LUMIÈRE

• 50 Po<sup>2</sup>

• 75 Po<sup>2</sup>




CS

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
50 Po <sup>2</sup> .	5950C	6	35.33
75 Po <sup>2</sup> .	5975C	5	50.76
75 Po <sup>2</sup> .	5975B	6	46.20

# Ventilation de faîte

## ROULEAU POUR FAÎTES

- 17 po<sup>2</sup> / pi lin.




**TDI**  
Texas Department of Insurance

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Rouleau de 20 pi x 11,5 po	60RVA20MET	1	104.32
Rouleau de 20 pi x 10,5 po	60RVA20US	1	104.32
Rouleau de 20 pi x 8 po	60RVA208	1	97.66

## ROULEAU POUR FAÎTES PLASTIQUE

- 12.75 po<sup>2</sup> / pi lin.




**TDI**  
Texas Department of Insurance

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Rouleau de 25 pi x 14 po	6025BL	1	122.25
Rouleau de 25 pi x 14 po	6025BLF	1	136.75

## DURAFLO RIDGE VENT

- 14.68 po<sup>2</sup> / pi lin.
- Bande de clouage supportée pour l'installation sur le faîtage
- 3/12 - 16/12



*Installation à la clouseuse*




MODEL	A
6059BL	12-7/8 po

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6059BL	14	25.63

## WEATHERPRO RIDGE SOLID

- 18.3 po<sup>2</sup> / pi lin.
- 3/12 - 12/12

MODEL	A
6094BL	12 - 1/4 po



**TDI**  
Texas Department of Insurance

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6094BL	12	26.44

# Solins de toiture

## SOLIN À BASE EN THERMOPLASTIQUE

- Convient pour des inclinaisons allant de 2/12 à 12/12




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/UNITÉ
<b>DIMENSION DU TUYAU : 1,5 po DIMENSIONS DE LA BRIDE : 15 po x 13 po</b>			
Noir	551101BL	12	14.07
<b>DIMENSION DU TUYAU : 2 po DIMENSIONS DE LA BRIDE : 15 po x 13 po</b>			
Noir	551102BL	12	14.07
<b>DIMENSION DU TUYAU : 3 po DIMENSIONS DE LA BRIDE : 16 1/4 po x 16 1/4 po</b>			
Noir	551103BL	12	14.13
Brun	551103BR	12	14.13
Gris	551103G	12	14.13
Bois de grange	551103WW	12	14.13
<b>DIMENSION DU TUYAU : 4 po DIMENSIONS DE LA BRIDE : 18 po x 16 1/4 po</b>			
Noir	551104BL	12	14.13
Brun	551104BR	12	14.13
Bois de grange	551104WW	12	14.13

## SOLIN À DIMENSIONS MULTIPLES

### 5 DIAMÈTRES DE SOLINS EN 1

- Matériau thermoplastique
- Pour les pentes de toit de 3,5/12 à 12/12
- Résiste aux rayons UV et aux froids extrêmes
- Brisez le joint et retirez 1,25 po à 4 po




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/UNITÉ
<b>DIMENSION DU TUYAU : 1,25 po - 4 po</b>			
Noir	551244BL	12	8.91

## SOLIN À DIMENSIONS MULTIPLES

### 3 DIAMÈTRES DE SOLINS EN 1


- Pour les pentes de toit de 2/12 - 12/12
- Résiste aux rayons UV et aux froids extrêmes
- Taillez et retirez 1,5 po à 3 po



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/UNITÉ
<b>DIMENSION DU TUYAU : 1,5 po - 3 po</b>			
Noir	551233BL	12	14.13
Bois de grange	551233WW	12	14.13
Noir En volume	551233BULKBL	40	10.67

## JOINT D'ÉTANCHÉITÉ O-GUARD<sup>MC</sup> \ POUR SOLINS DE TOIT


- Augmente la durée de vie de la bride de vos tuyaux de ventilation en la protégeant des rayons UV nocifs et des intempéries



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/UNITÉ
<b>DIMENSION DU TUYAU : 3 po</b>			
Noir	5503	12	3.71

## SOLIN À BASE SOUPLE


- Pour les pentes de toit de 2/12 - 12/12
- Résiste aux rayons UV et aux froids extrêmes



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/UNITÉ
<b>DIMENSION DU TUYAU : 2 po</b>			
Noir	551142BL	12	14.55
<b>DIMENSION DU TUYAU : 3 po</b>			
Noir	551143BL	12	14.55
<b>DIMENSION DU TUYAU : 4 po</b>			
Noir	551144BL	12	14.55

## SOLIN POUR TOIT À FORTE PENTE


- Convient pour des inclinaisons allant jusqu'à 20/12 (60°)



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/UNITÉ
<b>DIMENSIONS DU TUYAU : DE 1,5 po à 3 po DIMENSIONS DE LA BRIDE : 11 1/4 po x 19 po</b>			
Noir	5511930	6	26.82
<b>DIMENSIONS DU TUYAU : DE 3 po à 4 po DIMENSIONS DE LA BRIDE : 13 po x 20 1/8 po</b>			
Noir	5511931	6	26.82

## SOLIN À BASE STRETCHFIT

- Pour les pentes de toit de 2/12 to 12/12
- Résiste aux rayons UV et aux froids extrêmes




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/UNITÉ
<b>DIMENSION DU TUYAU : 1,5 po - 2 po</b>			
Noir	551222BL	12	14.13
Brun	551222BR	12	14.13
Gris	551222G	12	14.13
Bois de grange	551222WW	12	14.13
<b>DIMENSION DU TUYAU : 3 po - 4 po</b>			
Noir	551224BL	12	14.13
Brun	551224BR	12	14.13
Gris	551224G	12	14.13
Bois de grange	551224WW	12	14.13

# Évents d'évacuation

## ÉVENT D'ÉVACUATION POUR SALLE DE BAINS

- Muni d'un clapet et d'un collet en accessoire
- 4 po, 5 po et 6 po


Pour les événements d'évacuation de salle de bains et les hottes de cuisinière à haut rendement



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	60PRO30BL	1	37.17
Brun	60PRO30BR	1	37.17

## ÉVENT D'ÉVACUATION DE TOITURE POUR SÉCHEUSE

- Muni d'un clapet et d'un collet en accessoire
- 4 po, 5 po et 6 po




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6032BL	1	37.17
Brun	6032BR	1	37.17

## ÉVENT D'ÉVACUATION POUR SALLE DE BAINS

- Muni d'un clapet seulement


Pour les événements d'évacuation de salle de bains et les hottes de cuisinière à haut rendement



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	60PRO31BL	1	34.47
Brun	60PRO31BR	1	34.47

## ÉVENT D'ÉVACUATION DE TOITURE POUR SÉCHEUSE


- Muni d'un clapet seulement



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6033BL	1	34.47
Brun	6033BR	1	34.47

## COLLET ADAPTATEUR POUR ÉVENT D'ÉVACUATION DE HOTTE DE CUISINIÈRE


- Pour événements de salle de bains (60PRO30 et 60PRO31)
- 6 po, 7 po et 8 po



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6021-4BC	8	7.96

## COLLET ADAPTATEUR POUR ÉVENT D'ÉVACUATION

- Pour événements de salle de bains et de sécheuse (60PRO30, 60PRO31, 6032 et 6033)
- 4po , 5 po et 6 po




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6030-4BC	8	7.96

# Évents d'évacuation

## ÉVENT D'ÉVACUATION POUR SALLES DE BAINS


- Muni d'un clapet et d'un collet intégré



## ÉVENT D'ÉVACUATION POUR SALLES DE BAINS

- Muni d'un clapet et d'un collet en accessoire


Comprend CSA approuvé 6008 modèle évén



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6010BL	8	18.66
Brun	6010BR	8	18.66

## ÉVENT D'ÉVACUATION POUR SALLES DE BAINS

- Muni d'un clapet seulement



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6008BL	4	14.22
Brun	6008BR	4	14.22
Bois de grange	6008WW	4	14.22

## COLLET ADAPTATEUR


- Pour événements de salle de bains et de sécheuse
- 4 p et 5 po



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6010-1BC	8	4.70

## ÉVENT DE SÉCHEUSE POUR TOITURE


- Muni d'un clapet et d'un collet intégré



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6013BL	6	19.60
Brun	6013BR	6	19.60
Bois de grange	6013WW	6	19.60

## ÉVENT DE SÉCHEUSE POUR TOITURE


- Muni d'un clapet seulement




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6012BL	4	14.22
Brun	6012BR	4	14.22

## ÉVENT D'ÉVACUATION POUR HOTTES DE CUISINIÈRE

- Muni d'un collet adaptateur




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6020BL	2	53.19
Brun	6020BR	2	53.19



## COLLET ADAPTATEUR AVEC CLAPET INTÉGRÉ

- Transformez un événement de toiture en événement d'évacuation pour salle de bains
- 4 po, 5 po & 6 po




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Noir	6035BL	4	14.99

# Articles pour soffites

## ÉVENT DE SOFFITE EN PLASTIQUE


- 18,6 po<sup>2</sup>



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
16 po x 4 po blanc	641604	36	2.44
16" po x 4 po brun	641604BR	36	2.44

## ÉVENT DE SOFFITE EN BANDE DE 8 PI EN PLASTIQUE


- 69 po<sup>2</sup>



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
8 Pi. blanc	648FTWH	25	8.30
8 Pi. brun	648FTBR	25	8.30
8 Pi. noir	648FTBL	25	8.30

## ÉVENT DE SOFFITE EN PLASTIQUE


- 45,5 po<sup>2</sup>



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
16 po x 8 po blanc	641608	36	3.22
16 po x 8 po Brun	641608BR	36	3.22

## MINI-VOLETS


- En plastique



Disponibles seulement dans des boîtes complètes.

## MINI-VOLETS

- En aluminium




Disponibles seulement dans des boîtes complètes.

DESCRIPTION	ESPACE LIBRE NET	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
1,0 po	0,20 po	61RAA10D	250	2.04
1,5 po	0,43 po	61RAA15D	120	2.83
2,0 po	0,66 po	61RAA20D	65	3.32
2,5 po	1,31 po	61RAA25D	85	4.06
3,0 po	1,77 po	61RAA30D	55	4.67
4,0 po	2,85 po	61RAA40D	30	5.62
6,0 po	5,20 po	61RAA60D	8	10.11

## MINI-VOLETS

- En plastique




Disponibles seulement dans des boîtes complètes.

DESCRIPTION	ESPACE LIBRE NET	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
1,0 po	0,20 po	61PML101	100	0.72
1,5 po	0,43 po	61PML151	100	1.20
2,0 po	0,66 po	61PML201	100	1.56
2,5 po	1,31 po	61PML251	100	1.88
3,0 po	1,77 po	61PML301	100	2.28
4,0 po	2,85 po	61PML401	50	2.80
5,0 po	3,80 po	61PML501	20	5.74
6,0 po	5,20 po	61PML601	20	7.12

# Évents de pignon décoratifs

## ÉVENTS DE PIGNON OCTOGONAUX


- Blanc



DESCRIPTION	ESPACE LIBRE NET	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
22 po X 22 po	59 po <sup>2</sup>	626060-00	6	50.67
22 po X 22 po - En volume	59 po <sup>2</sup>	626060-00B	8	34.25
19 po X 19 po	46 po <sup>2</sup>	626058-00	6	45.59
19 po X 19 po - En volume	46 po <sup>2</sup>	626058-00B	8	27.99

## ÉVENTS DE PIGNON RONDS


- Blanc



DESCRIPTION	ESPACE LIBRE NET	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
22 po	55 po <sup>2</sup>	626055-00	6	50.67
22 po - En volume	55 po <sup>2</sup>	626055-00B	8	34.25
19 po	43 po <sup>2</sup>	626053-00	6	45.59
19 po - En volume	43 po <sup>2</sup>	626053-00B	8	28.01

## ÉVENTS DE PIGNON RECTANGULAIRES


- Blanc



DESCRIPTION	ESPACE LIBRE NET	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
17 po X 23 po	70 po <sup>2</sup>	626080-00	6	41.91
17 po X 23 po - En volume	70 po <sup>2</sup>	626080-00B	8	27.18
15 po X 21 po	59 po <sup>2</sup>	626075-00	6	38.98
15 po X 21 po - En volume	59 po <sup>2</sup>	626075-00B	7	26.42
22 po X 28 po	101 po <sup>2</sup>	626120-00	6	53.75

## ÉVENTS DE PIGNON CARRÉS


- Blanc



DESCRIPTION	ESPACE LIBRE NET	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
17 po X 17 po	46 po <sup>2</sup>	626045-00	6	35.84
17 po X 17 po - En volume	46 po <sup>2</sup>	626045-00B	7	25.48
15 po X 15 po	37 po <sup>2</sup>	626043-00	6	32.88
15 po X 15 po - En volume	37 po <sup>2</sup>	626043-00B	7	23.11

## ÉVENTS DE PIGNON DE STYLE CATHÉDRALE


- Blanc



DESCRIPTION	ESPACE LIBRE NET	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
22 po X 28 po	93 po <sup>2</sup>	626110-00	6	55.00



# Évents de pignon standards




## ÉVENTS DE PIGNON STANDARDS

- Blanc

DESCRIPTION	ESPACE LIBRE NET	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
11 po X 10 po - Blanc	21 po <sup>2</sup>	620808	12	8.25
15 po X 15 po - Blanc	54 po <sup>2</sup>	621212	12	14.92
11 po X 14 po - Blanc	33 po <sup>2</sup>	620812	12	10.24
11 po X 18 po - Blanc	60 po <sup>2</sup>	620816	12	13.02
15 po X 20.5 po - Blanc	72 po <sup>2</sup>	621218	12	18.49

## ÉVENTS DE PIGNON ENCASTRÉS


- Blanc



DESCRIPTION	ESPACE LIBRE NET	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
11 po X 10 po	20 po <sup>2</sup>	620808REC	12	8.25
15 po X 15 po	51 po <sup>2</sup>	621212REC	13	14.92


## ÉVENTS DE PIGNON COMBINÉS

- Blanc



DESCRIPTION	ESPACE LIBRE NET	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
11 po X 20 po	20 po <sup>2</sup>	620808COMB	8	17.45
11 po X 14 po	33 po <sup>2</sup>	620812COMB	6	19.90
15 po X 15 po	51 po <sup>2</sup>	621212COMB	6	24.14





## Accessoires pour parements


### Gamme de pièces festonnées

#### BLOC À DEUX SECTIONS




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	641020-00	12	10.87
Blanc - En volume	641020-00B	75	7.01

#### BLOC ENCASTRÉ POUR PRISES ÉLECTRIQUES




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	641040-00	12	9.60
Blanc - En volume	641040-00B	75	6.49

#### BLOC GÉANT




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	641030-00	12	15.19
Blanc - En volume	641030-00B	24	11.29

#### BLOC DE LA GAMME SURFACE




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	641060-00	12	10.20
Blanc - En volume	641060-00B	30	7.04

#### BLOC AFFLEURANT POUR PRISES ÉLECTRIQUES




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	641050-00	12	9.60
Blanc - En volume	641050-00B	35	6.49

#### BLOC ENCASTRÉ À PAROI DOUBLE POUR PRISES ÉLECTRIQUES



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	641090-00	12	10.17
Blanc - En volume	641090-00B	35	7.04


#### BLOC DE MONTAGE




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	641000-00	12	10.20
Blanc - En volume	641000-00B	25	6.50

#### BLOC POUR ÉVENTS DE SÉCHEUSE

- Pour parements




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	641010-00	6	16.94
Blanc - En volume	641010-00B	25	11.87




# Accessoires pour parements Gamme de plaques WeatherPRO<sup>MD</sup>

## BLOC ENCASTRÉ POUR PRISES ÉLECTRIQUES WeatherPRO<sup>MD</sup>




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	642125-00	12	9.60

## BLOC D'ÉCLAIRAGE WeatherPRO<sup>MD</sup>




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	642145-00	12	10.51

## BLOC ENCASTRÉ À DEUX SECTIONS WeatherPRO<sup>MD</sup>




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	642175-00	12	10.87

## BLOC WEATHERPRO DE LA GAMME SURFACE




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	642155-00	12	10.20

## MINI-BLOC DE MONTAGE WeatherPRO<sup>MD</sup>



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc 3" X 5"	642135-00	12	10.21


## BLOC DE MONTAGE DE 5 X 6 PO WeatherPRO<sup>MD</sup>



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	642165-00	12	9.57


## BLOC POUR PRISE PROELECTRICAL

Plus besoin de faire dans l'enveloppe un trou plus grand que la taille du câblage électrique.



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc 5-3/4" x 7-1/2"	641095-00	12	22.54


## PLAQUE POUR ÉVENTS DE SÉCHEUSE



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	646004-00	6	17.45

## BLOC POUR LAMPE PROELECTRICAL


Plus besoin de faire dans l'enveloppe un trou plus grand que la taille du câblage électrique.



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc 7-1/2" x 8-1/2"	641055-00	12	23.46

# Accessoires pour parements

## BLOC AFFLEURANT POUR PRISES ÉLECTRIQUES



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	645000-00	60	9.92


## ÉVENT MURAL DE 6 po



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	646010-00	30	9.80

## ÉVENT MURAL DE 6 PO

- Comprend un collet → de 6 po



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	646025-00	12	15.17

## ÉVENT DE SOFFITE ROND DE 4 PO




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	646020-00	60	5.18

## BLOC D'ÉCLAIRAGE



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	645020-00	30	10.51


## BLOC À DEUX SECTIONS



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	645030-00	12	11.21


## PLAQUE DE MONTAGE POUR COMPTEURS D'ÉLECTRICITÉ

- 17 5/8 po X 15 7/8 po



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/ UNITÉ
Blanc	645080-00	10	37.44

## ÉVENT D'ÉVACUATION DE SOFFITE POUR SALLES DE BAINS




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/UNITÉ
Blanc	646015	6	18.17
Brun	646015BR	6	18.17

## ÉVENT DE FONDATION (POUR INSTALLATIONS EN BRIQUES TOUT-EN-UN)

- 51 po<sup>2</sup>

- Bloc en dimensions métriques
- Bloc en dimensions américaines standards
- Briques très grand format
- Briques grand format



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BTE	PRIX/UNITÉ
Noir	649000BL	12	16.17
Gris	649000G	12	16.17

# Calculateur de ventilation

## COMBIEN D'ÉVENTS VOUS FAUT-IL ?

Pour une maison, il faut le même nombre d'admissions (soffites) et de ventilations d'évacuation (de toiture)

### Exigences de ventilation pour votre maison

ÉVENT	ESPACE LIBRE NET DES ÉVENTS	NOMBRE D'ÉVENTS REQUIS POUR			
		1 000 pi <sup>2</sup>	1500 pi <sup>2</sup>	2000 pi <sup>2</sup>	2500 pi <sup>2</sup>
LE VENTILATEUR - 3 DÉFLECTEURS	130 po <sup>2</sup>	1	2	3	4
LE VENTILATEUR - 2 DÉFLECTEURS	95 po <sup>2</sup>	2	3	4	5
LE VENTILATEUR - 1 DÉFLECTEURS	48 po <sup>2</sup>	4	6	8	10
WEATHERPRO PROTURBO	117 po <sup>2</sup>	1	2	3	4
WEATHERPRO 60PRO50	50 po <sup>2</sup>	5	8	10	12
WEATHERPRO 60PRO75	75 po <sup>2</sup>	4	5	7	8
ÉVENTS DE FAÎTE WEATHERPRO	72 po <sup>2</sup>	4	5	7	10
ÉVENTS DE FAÎTE DURAFLO	58 po <sup>2</sup>	4	6	8	10
WEATHERPRO PROSLANTBACK 60PRO50SL	50 po <sup>2</sup>	5	8	10	12
6050 À DESSUS CARRÉ	50 po <sup>2</sup>	5	8	10	12
6075 À DESSUS CARRÉ	75 po <sup>2</sup>	4	5	7	8
6050T ÉVENT DE TOITURE GRAND	50 po <sup>2</sup>	5	8	10	12
ÉVENT DE TOITURE INCLINÉ VERS L'ARRIÈRE 6065	61 po <sup>2</sup>	4	6	8	9
ROULEAU POUR FAÎTES - 20 pi	300 po <sup>2</sup>	16 pi	24 pi	32 pi	40 pi

Notes :

- Pentes de 3/12 à 12/12
- Les pentes de toit inférieures à 4/12 exigent une double quantité de ventilation
- Utilisez le tableau suivant pour déterminer combien d'évents il faut pour votre grenier
- Le calculateur de ventilation est présenté uniquement à titre de guide; veuillez vous référer au code du bâtiment de votre province pour les exigences de ventilation spécifiques

# Index

N° DE PIÈCE	N° DE PAGE	QTÉ/PALETTE	N° DE PIÈCE	N° DE PAGE	QTÉ/PALETTE	N° DE PIÈCE	N° DE PAGE	QTÉ/PALETTE
5503	6	960	6008WW	8	192	641010-00	12	96
5503	6	960	6010-1BC	8	384	641020-00	12	2304
551101BL	6	384	6010BL	8	144	641030-00	12	432
551102BL	6	384	6010BR	8	144	641040-00	12	2304
			6011BL	8	108	641055-00	13	960
			6011BR	8	108	641050-00	12	720
			6011WW	8	108	641060-00	12	1440
551104BL	6	192	6012BL	8	192	641090-00	12	1680
551104BR	6	193	6012BR	8	192	641095-00	13	1260
551104G	6	192	6013BL	8	108	641604	9	9720
551104WW	6	192	6013BR	8	108	641604BR	9	9720
551142BL	6	384	6020BL	8	24	641608	9	4860
551143BL	6	192	6020BR	8	24	641608BR	9	4860
551144BL	6	192	6021-4BC	7	144	642125-00	13	720
5511930	6	192	6025BLF	5	18	642135-00	13	720
5511931	6	192	6025BL	5	18	642145-00	13	1176
551222BL	6	576	6050BL	4	80	642155-00	13	1176
551222BR	6	576	6050BR	4	80	642165-00	13	1176
551222G	6	576	6050G	4	80	642175-00	13	720
551222WW	6	576	6050WW	4	80	645000-00	14	5400
551224BL	6	384	6050TBL-	4	64	645020-00	14	1890
551224BR	6	384	6050TBR-	4	64	645030-00	14	-
551224G	6	384	6050TG-	4	64	645080-00	14	-
551224WW	6	384	6050TWW-	4	64	646004-00	13	300
551233BL	6	384	6059BL	5	126	646010-00	14	1890
551233WW	6	384	6065BL	4	144	646015	14	216
551233BULKBL	6	384	6065BR	4	144	646015BR	14	216
551244BL	6	192	6065G	4	144	646020-00	14	3840
5950C	4	96	6065WW	4	144	646025-00	14	756
5975C	4	80	6075BL	4	80	648FTWH	9	-
5975B	4	96	6075BR	4	80	648FTBR	9	-
60PRO30BL	7	24	6075G	4	80	648FTBL	9	-
60PRO30BR	7	24	6075WW	4	80	649000BL	14	288
60PRO31BL	7	24	6094BL	5	108	649000G	14	288
60PRO31BR	7	24	6095BL	5	126			
6032BL	7	24	61PML101	9	90000	<b>En volume</b>		
6032BR	7	24	61PML151	9	38400	626060-00B	10	96
6033BL	7	24	61PML201	9	10000	626058-00B	10	96
6033BR	7	24	61PML251	9	14000	626043-00B	10	84
6030-4BC	7	144	61PML301	9	14000	626055-00B	10	96
6035BL	8	72	61PML401	9	3200	626053-00B	10	96
60PRO50BL	4	54	61PML501	9	2880	626075-00B	10	84
60PRO50BR	4	54	61PML601	9	1620	641020-00B	12	2400
60PRO50G	4	54	61RAA10D	9	38700	641040-00B	12	2400
60PRO50WW	4	54	61RAA15D	9	15000	641030-00B	12	432
60PRO50SLBL	3	48	61RAA20D	9	8125	641060-00B	12	-
60PRO50SLBR	3	48	61RAA25D	9	10625	641050-00B	12	-
60PRO50SLG	3	48	61RAA30D	9	6875	641090-00B	12	-
60PRO50SLWW	3	48	61RAA40D	9	3750	641000-00B	12	800
60PRO75BL	4	32	61RAA60D	9	1000	641010-00B	12	800
60PRO75BR	4	32	6620808	11	768	626045-00B	10	84
60PRO75G	4	32	620808COMB	11	384	626080-00B	10	96
60PRO75WW	4	32	620808REC	11	576			
60PRO117BL	3	12	620812	11	576			
60PRO117BR	3	12	620812COMB	11	576			
60PRO117G	3	12	620812REC	11	-			
60PRO117WW	3	12	620816	11	336			
60PRO130BL	3	12	621212	11	324			
60PRO130BR	3	12	621212COMB	11	162			
60PRO130G	3	12	621218	11	324			
60PRO130WW	3	12	626043-00	10	72			
60PRO140BL	3	8	626045-00	10	72			
60PRO140BR	3	8	626053-00	10	72			
60PRO140G	3	8	626055-00	10	72			
60PRO140WW	3	8	626058-00	10	72			
60PRO150BL	3	8	626060-00	10	72			
60PRO150BR	3	8	626075-00	10	72			
60PRO150G	3	8	626080-00	10	72			
60PRO150WW	3	8	626095-00	10	40			
60RVA20MET	5	36	626110-00	10	48			
60RVA20US	5	36	626120-00	10	48			
60RVA208	5	-	641000-00	12	720			
6001BL	3	24						
6001BR	3	24						
6001G	3	24						
6001WW	3	24						
6008BL	8	192						
6008BR	8	192						

# MODALITÉS DE VENTE

## 1. Généralités

Sauf dispositions contraires convenues par Canplas, toutes les ventes sont sous réserve des modalités qui suivent. Canplas se réserve le droit de modifier ces modalités à son entière discrétion et sans préavis.

## 2. Prix

Tous les prix indiqués ou publiés sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou d'un entrepôt agréé. Les prix publiés peuvent faire l'objet de changements sans préavis jusqu'à ce que les commandes soient acceptées par l'émission d'une confirmation de commande. Canplas peut accepter par écrit de protéger des prix pour une période prolongée, dans le cadre d'un projet ou d'une proposition spécifique. Les commandes peuvent être expédiées entièrement ou en partie à la discréction de Canplas et seront facturées dès l'expédition. Toutes les ventes, taxes du fabricant et tout autre frais prélevé ou imposé par une autorité gouvernementale intérieure ou extérieure sur toute marchandise vendue ou sous contrat en vue de la vente seront payés par l'acheteur et ajoutés au prix d'achat, à moins qu'un certificat valide d'exemption de taxes ou d'impôts soit présenté au vendeur.

## 3. Modalités de paiement

À moins que d'autres modalités de paiement soient convenues par écrit par Canplas ou autrement indiquées dans des listes de prix publiées, le paiement est exigible à la livraison des produits. Le cas échéant, les remises en argent, exprimées en pourcentage, sont calculées sur le prix net facturé avant les taxes, les frais de transport ou autre frais et peuvent seulement être déduites d'un paiement si Canplas reçoit le paiement de la part de l'acheteur à la date d'échéance ou avant. Des frais d'intérêt seront facturés à un taux de 1,5 % par mois, ce qui équivaut à un taux annuel de 18 %, sur tous les comptes en souffrance. L'octroi de crédit par Canplas se fonde sur l'évaluation de la situation financière de l'acheteur. Si une telle situation financière ne justifie pas le maintien d'un envoi par crédit, Canplas peut exiger le paiement total ou un paiement partiel à l'avance.

## 4. Commandes

Les commandes de l'acheteur sont conditionnelles à une approbation de crédit satisfaisante par Canplas. Les valeurs minimales de commandes seront publiées dans la liste de prix applicable ou convenues par écrit par Canplas. Une fois confirmées par Canplas, les commandes de produits sur mesure, fabriqués selon les spécifications de l'acheteur, et les commandes de grosses quantités de produits non tenus en stock ne peuvent être annulées, modifiées ou retournées sans le consentement écrit de Canplas.

## 5. Expédition

Toutes les expéditions sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou de l'entrepôt agréé. Les calendriers de livraison indiqués dans un devis ou une confirmation de commande sont approximatifs. L'expédition sera effectuée dans une proximité raisonnable du calendrier de livraison indiqué. Les commandes prépayées seront expédiées selon la méthode la plus économique, à la discréction de Canplas. Dans le cas où le client choisit une autre méthode à un tarif plus élevé, la différence sera facturée au client.

## 6. Responsabilités liées à l'expédition

La responsabilité de Canplas prend fin au moment où le transporteur appose sa signature qui confirme que l'expédition est en règle. Canplas ne sera responsable en aucun cas de dommage occasionné par un retard dans l'expédition, que la raison du retard relève ou non du contrôle de Canplas. Canplas n'assumera aucune responsabilité pour les produits perdus ou endommagés durant le transport. Canplas n'est pas responsable de pertes ou dommages des biens au cours du transport; de retards du transporteur dans la livraison d'expéditions; ni de dommages occasionnés par un retard ou par un incident comme un incendie, une explosion, une catastrophe naturelle, une grève ou tout autre différend avec des travailleurs, une pénurie de matériau ou de main-d'œuvre, des retards dans le transport, des restrictions gouvernementales, une guerre, une émeute, des mouvements populaires ou toute autre

raison échappant au contrôle de Canplas. Dans les cas où un manque ou un dommage est apparent, le transporteur doit l'inscrire sur la facture de transport au moment de la livraison. En cas de dommages dissimulés, il faut communiquer immédiatement avec le transporteur afin qu'il procède à l'inspection de l'expédition endommagée. Ne retournez pas les biens endommagés.

## 7. Biens retournés

Avant de renvoyer des produits pour quelque raison que ce soit, l'acheteur doit obtenir un formulaire d'autorisation de retour de marchandise (RGA) auprès de Canplas et le formulaire doit accompagner la marchandise retournée. Pour les biens retournés admissibles à un crédit, une charge de réapprovisionnement de 25 % sera appliquée au crédit afin de couvrir les frais de manutention, d'inspection ou de remballage. L'acheteur doit s'acquitter des frais de transport pour les produits retournés, à moins d'une autorisation contraire de la part de Canplas. Les produits doivent être reçus dans un bon état qui permet leur revente et, le cas échéant, dans la caisse ou boîte d'origine contenant la quantité complète. Canplas se réserve le droit de refuser le retour de certains produits, tels que des configurations personnalisées, des produits surannés, des quantités excessives ou d'autres produits spécialisés. Canplas peut, à son entière discréction, exiger la destruction plutôt que le retour d'un produit en échange d'un crédit.

## 8. Modifications des produits

Canplas se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits à son entière discréction et sans assumer d'autres obligations.

## 9. Force majeure

Canplas ne sera pas tenu responsable pour tout retard d'exécution ou inexécution aux présentes ni pour tout dommage ou perte de quelque nature, direct ou indirect, subi par l'acheteur, les acheteurs ultérieurs, les utilisateurs finaux du bien ou toute autre personne, pour une raison qui échappe au contrôle raisonnable de Canplas, incluant entre autres, une modification de prix, un retard de livraison, une grève, un lock-out, un incendie, une inondation, des mouvements populaires, une émeute, une guerre, une catastrophe naturelle, un embargo, une pénurie de main-d'œuvre, un arrêt ou un ralentissement de travail, un accident, un bris, un retard dans la fabrication, le transport ou la livraison de biens, une pénurie de matériaux ou de fournitures ou des lois ou règlements gouvernementaux.

## 10. Divers

Les noms de produits indiqués dans les documents publiés, électroniques ou imprimés de Canplas servent uniquement à des fins d'identification. Toutes les marques de commerce, déposées ou non, appartiennent à leur propriétaire respectif.

## 11. Loi applicable

Cette entente et tous les droits et obligations connexes sont régis par les lois de la province de l'Ontario et toute poursuite conformément aux présentes doit être déposée dans un tribunal compétent dans la province de l'Ontario.

## 12. Garantie

Les produits Canplas sont soigneusement inspectés à la recherche de vices de fabrication; cependant, il n'est pas toujours possible de détecter les vices dissimulés. Sauf indication contraire par écrit, la garantie des produits Canplas se limite au remplacement, sans frais, des produits qui, après évaluation, sont reconnus comme comportant un vice de fabrication, dans les six mois suivant la date de livraison, et à condition que Canplas ait eu la chance de vérifier le produit considéré comme défectueux et l'installation ou l'usage qui en est fait. AUCUNE GARANTIE N'EST OFFERTE POUR COUVRIR LES COÛTS DE RETRAIT, DE RÉINSTALLATION OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS ATTRIBUABLES À TELS DÉFAUTS. LES GARANTIES ÉNONCÉES CI-DESSUS PRÉSENTENT LES SEULES GARANTIES OFFERTES PAR LE VENDEUR, ET CE, EXPRESSEMENT ET AU LIEN DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE.



## **Notes:**

## **Notes:**

# Systèmes de ventilation **duraflo**<sup>MD</sup>

Les produits Duraflo offrent une protection exceptionnelle contre les infiltrations. Beaucoup de nos produits novateurs ainsi que ceux de la gamme WeatherPRO<sup>MD</sup> ont été conçus pour faciliter l'installation. La résistance aux chocs à basse température, les systèmes de déflecteurs brevetés, la protection contre les rayons UV et la gamme de couleurs des produits Duraflo en font un choix incontournable dans l'industrie de la construction.



**Canplas Industries Ltd.**  
500 Veterans Drive , P.O. Box 1800  
Barrie, Ontario  
**Canada L4M 4V3**  
**1-800-461-5300**  
Tél.: (705) 726-3361  
Téléc.: (705) 726-2186



**canplas**<sup>MD</sup>