

# **duraflo**<sup>MD</sup>

## Liste de prix

VENT-C-FR-0622 Révision 24 mars 2023



LA VENTILATION, C'EST NOTRE TRAVAIL

# Bienvenue chez Duraflo<sup>MD</sup>



Canplas, fabricant des produits de ventilation Duraflo, cumule plus de 50 années d'expérience dans la fabrication du plastique. Cette expertise permet à Duraflo de demeurer le chef de file dans l'industrie de la ventilation de toiture et de parement. Depuis ses débuts, Duraflo est à l'écoute de ses clients pour créer des solutions qui satisferont à leurs besoins en construction. Par la création et le maintien d'un dialogue avec ses partenaires internes et externes, Duraflo a créé une grande variété de produits uniques d'une qualité inégalée sur le marché.

**canplas™**

**Événements de toiture**  
- pg. 3

**Ventilation de faîte**  
- pg. 5

**Solins de toiture**  
- pg. 6

**Événements d'évacuation**  
- pg. 7

**Articles pour soffites**  
- pg. 9

**Événements de pignon décoratifs**  
- pg. 10

**Événements de pignon standards**  
- pg. 11

**Accessoires pour parements**  
- pg. 12

**Feuille de calcul pour  
systèmes de ventilation**  
- pg. 15

**Index**  
- pg. 16


**duraflo<sup>MD</sup>**

LA VENTILATION, C'EST NOTRE TRAVAIL

# Événements de toiture


## WEATHERPRO<sup>MD</sup> Le Ventilateur

• 48-130 Po<sup>2</sup>




### TIER 3 - 130 Po<sup>2</sup>. NFA

| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 60PRO150BL  | 1        | 166.35      |
| Brun           | 60PRO150BR  | 1        | 166.35      |
| Gris           | 60PRO150G   | 1        | 166.35      |
| Bois de grange | 60PRO150WW  | 1        | 166.35      |




### TIER 2 - 95 Po<sup>2</sup>. NFA

| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 60PRO140BL  | 1        | 153.23      |
| Brun           | 60PRO140BR  | 1        | 153.23      |
| Gris           | 60PRO140G   | 1        | 153.23      |
| Bois de grange | 60PRO140WW  | 1        | 153.23      |



### TIER 1 - 48 Po<sup>2</sup>. NFA

| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 60PRO130BL  | 1        | 140.12      |
| Brun           | 60PRO130BR  | 1        | 140.12      |
| Gris           | 60PRO130G   | 1        | 140.12      |
| Bois de grange | 60PRO130WW  | 1        | 140.12      |



## WEATHERPRO<sup>MD</sup> PROTURBO

• 117 Po<sup>2</sup>

**TDI**

Texas Department of Insurance




| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 60PRO117BL  | 1        | 112.49      |
| Brun           | 60PRO117BR  | 1        | 112.49      |
| Gris           | 60PRO117G   | 1        | 112.49      |
| Bois de grange | 60PRO117WW  | 1        | 112.49      |

## WEATHERPRO<sup>MD</sup>

### Bille de turbine universelle de remplacement

• 117 Po<sup>2</sup>




| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 6001BL      | 1        | 56.80       |
| Brun           | 6001BR      | 1        | 56.80       |
| Gris           | 6001G       | 1        | 56.80       |
| Bois de grange | 6001WW      | 1        | 56.80       |

## WEATHERPRO<sup>MD</sup>

### ÉVENT DE TOITURE INCLINÉ VERS L'ARRIÈRE

• 50 Po<sup>2</sup>




| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 60PRO50SLBL | 8        | 18.13       |
| Brun           | 60PRO50SLBR | 8        | 18.13       |
| Gris           | 60PRO50SLG  | 8        | 18.13       |
| Bois de grange | 60PRO50SLWW | 8        | 18.13       |

# Événements de toiture

## WEATHERPRO<sup>MD</sup> 50

• 50 Po<sup>2</sup>




**TDI**  
Texas Department of Insurance

| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 60PRO50BL   | 9        | 18.16       |
| Brun           | 60PRO50BR   | 9        | 18.16       |
| Gris           | 60PRO50G    | 9        | 18.16       |
| Bois de grange | 60PRO50WW   | 9        | 18.16       |

## WEATHERPRO<sup>MD</sup> 75


• 75 Po<sup>2</sup>



| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 60PRO75BL   | 4        | 21.91       |
| Brun           | 60PRO75BR   | 4        | 21.91       |
| Gris           | 60PRO75G    | 4        | 21.91       |
| Bois de grange | 60PRO75WW   | 4        | 21.91       |

## ÉVÉNEMENT DE TOITURE À DESSUS CARRÉ 6050

• 50 Po<sup>2</sup>




**TDI**  
Texas Department of Insurance

| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 6050BL      | 10       | 13.79       |
| Brun           | 6050BR      | 10       | 13.79       |
| Gris           | 6050G       | 10       | 13.79       |
| Bois de grange | 6050WW      | 10       | 13.79       |

## ÉVÉNEMENT DE TOITURE À DESSUS CARRÉ 6075

• 75 Po<sup>2</sup>




**TDI**  
Texas Department of Insurance

| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 6075BL      | 5        | 18.82       |
| Brun           | 6075BR      | 5        | 18.82       |
| Gris           | 6075G       | 5        | 18.82       |
| Bois de grange | 6075WW      | 5        | 18.82       |

## ÉVÉNEMENT DE TOITURE INCLINÉ VERS L'ARRIÈRE 6065

• 61 Po<sup>2</sup>




**TDI**  
Texas Department of Insurance

| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 6065BL      | 12       | 15.30       |
| Brun           | 6065BR      | 12       | 15.30       |
| Gris           | 6065G       | 12       | 15.30       |
| Bois de grange | 6065WW      | 12       | 15.30       |

## ÉVÉNEMENT TALL 6050T

• 50 Po<sup>2</sup>




| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 6050TBL-    | 8        | 14.18       |
| Brun           | 6050TBR-    | 8        | 14.18       |
| Gris           | 6050TG-     | 8        | 14.18       |
| Bois de grange | 6050TWW-    | 8        | 14.18       |

## ÉVÉNEMENT DE TOITURE TRANSPARENT LAISSANT PASSER LA LUMIÈRE

• 50 Po<sup>2</sup>

• 75 Po<sup>2</sup>




| DESCRIPTION          | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------------|-------------|----------|-------------|
| 50 Po <sup>2</sup> . | 5950C       | 6        | 35.33       |
| 75 Po <sup>2</sup> . | 5975C       | 5        | 50.76       |
| 75 Po <sup>2</sup> . | 5975B       | 6        | 46.20       |

# Ventilation de faîte

## ROULEAU POUR FAÎTES

- 17 po<sup>2</sup> / pi lin.




**TDI**  
Texas Department of Insurance

| DESCRIPTION                | N° DE PIÈCE | QTÉ/<br>BTE | PRIX/<br>UNITÉ |
|----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Rouleau de 20 pi x 11,5 po | 60RVA20MET  | 1           | 104.32         |
| Rouleau de 20 pi x 10,5 po | 60RVA20US   | 1           | 104.32         |
| Rouleau de 20 pi x 8 po    | 60RVA208    | 1           | 97.66          |

## ROULEAU POUR FAÎTES PLASTIQUE

- 12.75 po<sup>2</sup> / pi lin.




**TDI**  
Texas Department of Insurance

| DESCRIPTION              | N° DE PIÈCE | QTÉ/<br>BTE | PRIX/<br>UNITÉ |
|--------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Rouleau de 25 pi x 14 po | 6025BL      | 1           | 122.25         |
| Rouleau de 25 pi x 14 po | 6025BLF     | 1           | 136.75         |

## DURAFLO RIDGE VENT

- 14.68 po<sup>2</sup> / pi lin.
- Bande de clouage supportée pour l'installation sur le faîte
- 3/12 - 16/12




**Installation à la clouuse**

| MODEL  | A         |
|--------|-----------|
| 6059BL | 12-7/8 po |

| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/<br>BTE | PRIX/<br>UNITÉ |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Noir        | 6059BL      | 14          | 25.63          |

## WEATHERPRO RIDGE SOLID

- 18.3 po<sup>2</sup> / pi lin.
- 3/12 - 12/12



**TDI**  
Texas Department of Insurance

| MODEL  | A           |
|--------|-------------|
| 6094BL | 12 - 1/4 po |


| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/<br>BTE | PRIX/<br>UNITÉ |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Noir        | 6094BL      | 12          | 26.44          |

## WEATHERPRO RIDGE

- 18.3 po<sup>2</sup> / pi lin.

**TDI** **SP**  
Texas Department of Insurance

| MODEL              | A         |
|--------------------|-----------|
| Métrique - 6072MET | 12-7/8 po |
| Impérial - 6073    | 11-5/8 po |



| DESCRIPTION               | N° DE PIÈCE | QTÉ/<br>BTE | PRIX/UNITÉ |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| Métrique - Noir           | 6072METBL   | 12          | 25.63      |
| Métrique - Brun           | 6072METBR   | 12          | 25.63      |
| Métrique - Bois de grange | 6072METWW   | 12          | 25.63      |
| Imperial - Noir           | 6073BL      | 12          | 23.13      |

# Solins de toiture

## SOLIN À BASE EN THERMOPLASTIQUE


- Convient pour des inclinaisons allant de 2/12 à 12/12



| DESCRIPTION                                                              | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/UNITÉ |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| DIMENSION DU TUYAU : 1,5 po DIMENSIONS DE LA BRIDE : 15 po x 13 po       |             |          |            |
| Noir                                                                     | 551101BL    | 12       | 14.07      |
| DIMENSION DU TUYAU : 2 po DIMENSIONS DE LA BRIDE : 15 po x 13 po         |             |          |            |
| Noir                                                                     | 551102BL    | 12       | 14.07      |
| DIMENSION DU TUYAU : 3 po DIMENSIONS DE LA BRIDE : 16 1/4 po x 16 1/4 po |             |          |            |
| Noir                                                                     | 551103BL    | 12       | 14.13      |
| Brun                                                                     | 551103BR    | 12       | 14.13      |
| Gris                                                                     | 551103G     | 12       | 14.13      |
| Bois de grange                                                           | 551103WW    | 12       | 14.13      |
| DIMENSION DU TUYAU : 4 po DIMENSIONS DE LA BRIDE : 18 po x 16 1/4 po     |             |          |            |
| Noir                                                                     | 551104BL    | 12       | 14.13      |
| Brun                                                                     | 551104BR    | 12       | 14.13      |
| Bois de grange                                                           | 551104WW    | 12       | 14.13      |

## SOLIN À BASE SOUPLE


- Pour les pentes de toit de 2/12 - 12/12
- Résiste aux rayons UV et aux froids extrêmes



| DESCRIPTION               | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/UNITÉ |
|---------------------------|-------------|----------|------------|
| DIMENSION DU TUYAU : 2 po |             |          |            |
| Noir                      | 551142BL    | 12       | 14.55      |
| DIMENSION DU TUYAU : 3 po |             |          |            |
| Noir                      | 551143BL    | 12       | 14.55      |
| DIMENSION DU TUYAU : 4 po |             |          |            |
| Noir                      | 551144BL    | 12       | 14.55      |

## SOLIN POUR TOIT À FORTE PENTE


- Convient pour des inclinaisons allant jusqu'à 20/12 (60°)



| DESCRIPTION                                                                       | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/UNITÉ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| DIMENSIONS DU TUYAU : DE 1,5 po À 3 po DIMENSIONS DE LA BRIDE : 11 1/4 po x 19 po |             |          |            |
| Noir                                                                              | 5511930     | 6        | 26.82      |
| DIMENSIONS DU TUYAU : DE 3 po À 4 po DIMENSIONS DE LA BRIDE : 13 po x 20 1/8 po   |             |          |            |
| Noir                                                                              | 5511931     | 6        | 26.82      |

## SOLIN À DIMENSIONS MULTIPLES 5 DIAMÈTRES DE SOLINS EN 1


- Matériau thermoplastique
- Pour les pentes de toit de 3,5/12 à 12/12
- Résiste aux rayons UV et aux froids extrêmes
- Brisez le joint et retirez 1,25 po à 4 po



| DESCRIPTION                         | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/UNITÉ |
|-------------------------------------|-------------|----------|------------|
| DIMENSION DU TUYAU : 1,25 po - 4 po |             |          |            |
| Noir                                | 551244BL    | 12       | 8.91       |

## SOLIN À DIMENSIONS MULTIPLES 3 DIAMÈTRES DE SOLINS EN 1


- Pour les pentes de toit de 2/12 - 12/12
- Résiste aux rayons UV et aux froids extrêmes
- Taillez et retirez 1,5 po à 3 po



| DESCRIPTION                        | N° DE PIÈCE  | QTÉ/ BTE | PRIX/UNITÉ |
|------------------------------------|--------------|----------|------------|
| DIMENSION DU TUYAU : 1,5 po - 3 po |              |          |            |
| Noir                               | 551233BL     | 12       | 14.13      |
| Bois de grange                     | 551233WW     | 12       | 14.13      |
| Noir En volume                     | 551233BULKBL | 40       | 10.67      |

## JOINT D'ÉTANCHÉITÉ O-GUARD<sup>MC</sup> \ POUR SOLINS DE TOIT


- Augmente la durée de vie de la bride de vos tuyaux de ventilation en la protégeant des rayons UV nocifs et des intempéries



| DESCRIPTION               | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/UNITÉ |
|---------------------------|-------------|----------|------------|
| DIMENSION DU TUYAU : 3 po |             |          |            |
| Noir                      | 5503        | 12       | 3.71       |

## SOLIN À BASE STRETCHFIT

- Pour les pentes de toit de 2/12 to 12/12
- Résiste aux rayons UV et aux froids extrêmes




| DESCRIPTION                        | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/UNITÉ |
|------------------------------------|-------------|----------|------------|
| DIMENSION DU TUYAU : 1,5 po - 2 po |             |          |            |
| Noir                               | 551222BL    | 12       | 14.13      |
| Brun                               | 551222BR    | 12       | 14.13      |
| Gris                               | 551222G     | 12       | 14.13      |
| Bois de grange                     | 551222WW    | 12       | 14.13      |
| DIMENSION DU TUYAU : 3 po - 4 po   |             |          |            |
| Noir                               | 551224BL    | 12       | 14.13      |
| Brun                               | 551224BR    | 12       | 14.13      |
| Gris                               | 551224G     | 12       | 14.13      |
| Bois de grange                     | 551224WW    | 12       | 14.13      |

# Événements d'évacuation

## ÉVÉNEMENT D'ÉVACUATION POUR SALLE DE BAINS

- Muni d'un clapet et d'un collet en accessoire
- 4 po, 5 po et 6 po


Pour les événements d'évacuation de salle de bains et les hottes de cuisinière à haut rendement



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Noir        | 60PRO30BL   | 1        | 37.17       |
| Brun        | 60PRO30BR   | 1        | 37.17       |

## ÉVÉNEMENT D'ÉVACUATION DE TOITURE POUR SÈCHEUSE

- Muni d'un clapet et d'un collet en accessoire
- 4 po, 5 po et 6 po




| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Noir        | 6032BL      | 1        | 37.17       |
| Brun        | 6032BR      | 1        | 37.17       |

## ÉVÉNEMENT D'ÉVACUATION POUR SALLE DE BAINS

- Muni d'un clapet seulement


Pour les événements d'évacuation de salle de bains et les hottes de cuisinière à haut rendement



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Noir        | 60PRO31BL   | 1        | 34.47       |
| Brun        | 60PRO31BR   | 1        | 34.47       |

## ÉVÉNEMENT D'ÉVACUATION DE TOITURE POUR SÈCHEUSE


- Muni d'un clapet seulement



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Noir        | 6033BL      | 1        | 34.47       |
| Brun        | 6033BR      | 1        | 34.47       |

## COLLET ADAPTATEUR POUR ÉVÉNEMENT D'ÉVACUATION DE HOTTE DE CUISINIÈRE


- Pour événements de salle de bains (60PRO30 et 60PRO31)
- 6 po, 7 po et 8 po



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Noir        | 6021-4BC    | 8        | 7.96        |

## COLLET ADAPTATEUR POUR ÉVÉNEMENT D'ÉVACUATION

- Pour événements de salle de bains et de sècheuse (60PRO30, 60PRO31, 6032 et 6033)
- 4 po, 5 po et 6 po




| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Noir        | 6030-4BC    | 8        | 7.96        |

# Événements d'évacuation

## ÉVÉNEMENT D'ÉVACUATION POUR SALLES DE BAINS


- Muni d'un clapet et d'un collet intégré



| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 6011BL      | 6        | 19.60       |
| Brun           | 6011BR      | 6        | 19.60       |
| Bois de grange | 6011WW      | 6        | 19.60       |

## ÉVÉNEMENT D'ÉVACUATION POUR SALLES DE BAINS

- Muni d'un clapet et d'un collet en accessoire




Comprend CSA approuvé 6008 modèle évent

| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Noir        | 6010BL      | 8        | 18.66       |
| Brun        | 6010BR      | 8        | 18.66       |

## ÉVÉNEMENT D'ÉVACUATION POUR SALLES DE BAINS

- Muni d'un clapet seulement



| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 6008BL      | 4        | 14.22       |
| Brun           | 6008BR      | 4        | 14.22       |
| Bois de grange | 6008WW      | 4        | 14.22       |

## COLLET ADAPTATEUR


- Pour événements de salle de bains et de sècheuse
- 4 po et 5 po



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Noir        | 6010-1BC    | 8        | 4.70        |

## ÉVÉNEMENT DE SÈCHEUSE POUR TOITURE


- Muni d'un clapet et d'un collet intégré



| DESCRIPTION    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------|-------------|----------|-------------|
| Noir           | 6013BL      | 6        | 19.60       |
| Brun           | 6013BR      | 6        | 19.60       |
| Bois de grange | 6013WW      | 6        | 19.60       |

## ÉVÉNEMENT DE SÈCHEUSE POUR TOITURE


- Muni d'un clapet seulement



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Noir        | 6012BL      | 4        | 14.22       |
| Brun        | 6012BR      | 4        | 14.22       |

## ÉVÉNEMENT D'ÉVACUATION POUR HOTTES DE CUISINIÈRE

- Muni d'un collet adaptateur




| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Noir        | 6020BL      | 2        | 53.19       |
| Brun        | 6020BR      | 2        | 53.19       |

## COLLET ADAPTATEUR AVEC CLAPET INTÉGRÉ

Transformez un événement de toiture en événement d'évacuation pour salle de bains

- 4 po, 5 po & 6 po




| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Noir        | 6035BL      | 4        | 14.99       |

# Articles pour soffites

## ÉVENT DE SOFFITE EN PLASTIQUE


• 18,6 po<sup>2</sup>



| DESCRIPTION        | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|--------------------|-------------|----------|-------------|
| 16 po x 4 po blanc | 641604      | 36       | 2.44        |
| 16" po x 4 po brun | 641604BR    | 36       | 2.44        |

## ÉVENT DE SOFFITE EN BANDE DE 8 PI EN PLASTIQUE


• 69 po<sup>2</sup>



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| 8 Pi. blanc | 648FTWH     | 25       | 8.30        |
| 8 Pi. brun  | 648FTBR     | 25       | 8.30        |
| 8 Pi. noir  | 648FTBL     | 25       | 8.30        |

## ÉVENT DE SOFFITE EN PLASTIQUE


• 45,5 po<sup>2</sup>



| DESCRIPTION        | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|--------------------|-------------|----------|-------------|
| 16 po x 8 po blanc | 641608      | 36       | 3.22        |
| 16 po x 8 po Brun  | 641608BR    | 36       | 3.22        |

## MINI-VOLETS

• En aluminium



Disponibles seulement dans des boîtes complètes.

| DESCRIPTION | ESPACE LIBRE NET | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|------------------|-------------|----------|-------------|
| 1,0 po      | 0,20 po          | 61RAA10D    | 250      | 2.04        |
| 1,5 po      | 0,43 po          | 61RAA15D    | 120      | 2.83        |
| 2,0 po      | 0,66 po          | 61RAA20D    | 65       | 3.32        |
| 2,5 po      | 1,31 po          | 61RAA25D    | 85       | 4.06        |
| 3,0 po      | 1,77 po          | 61RAA30D    | 55       | 4.67        |
| 4,0 po      | 2,85 po          | 61RAA40D    | 30       | 5.62        |
| 6,0 po      | 5,20 po          | 61RAA60D    | 8        | 10.11       |

## MINI-VOLETS

• En plastique




Disponibles seulement dans des boîtes complètes.

| DESCRIPTION | ESPACE LIBRE NET | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|------------------|-------------|----------|-------------|
| 1,0 po      | 0,20 po          | 61PML101    | 100      | 0.72        |
| 1,5 po      | 0,43 po          | 61PML151    | 100      | 1.20        |
| 2,0 po      | 0,66 po          | 61PML201    | 100      | 1.56        |
| 2,5 po      | 1,31 po          | 61PML251    | 100      | 1.88        |
| 3,0 po      | 1,77 po          | 61PML301    | 100      | 2.28        |
| 4,0 po      | 2,85 po          | 61PML401    | 50       | 2.80        |
| 5,0 po      | 3,80 po          | 61PML501    | 20       | 5.74        |
| 6,0 po      | 5,20 po          | 61PML601    | 20       | 7.12        |

# Événements de pignon décoratifs

## ÉVÉNEMENTS DE PIGNON OCTOGONAUX


• Blanc



| DESCRIPTION                  | ESPACE LIBRE NET   | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|------------------------------|--------------------|-------------|----------|-------------|
| 22 po X 22 po                | 59 po <sup>2</sup> | 626060-00   | 6        | 50.67       |
| 22 po X 22 po<br>- En volume | 59 po <sup>2</sup> | 626060-00B  | 8        | 34.25       |
| 19 po X 19 po                | 46 po <sup>2</sup> | 626058-00   | 6        | 45.59       |
| 19 po X 19 po<br>- En volume | 46 po <sup>2</sup> | 626058-00B  | 8        | 27.99       |

## ÉVÉNEMENTS DE PIGNON ROUNDS


• Blanc



| DESCRIPTION          | ESPACE LIBRE NET   | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----------------------|--------------------|-------------|----------|-------------|
| 22 po                | 55 po <sup>2</sup> | 626055-00   | 6        | 50.67       |
| 22 po<br>- En volume | 55 po <sup>2</sup> | 626055-00B  | 8        | 34.25       |
| 19 po                | 43 po <sup>2</sup> | 626053-00   | 6        | 45.59       |
| 19 po<br>- En volume | 43 po <sup>2</sup> | 626053-00B  | 8        | 28.01       |

## ÉVÉNEMENTS DE PIGNON EN DEMI-LUNE


• Blanc



| DESCRIPTION   | ESPACE LIBRE NET    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|---------------|---------------------|-------------|----------|-------------|
| 34 po X 23 po | 116 po <sup>2</sup> | 626095-00   | 5        | 80.32       |

## ÉVÉNEMENTS DE PIGNON RECTANGULAIRES


• Blanc



| DESCRIPTION                  | ESPACE LIBRE NET    | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|------------------------------|---------------------|-------------|----------|-------------|
| 17 po X 23 po                | 70 po <sup>2</sup>  | 626080-00   | 6        | 41.91       |
| 17 po X 23 po<br>- En volume | 70 po <sup>2</sup>  | 626080-00B  | 8        | 27.18       |
| 15 po X 21 po                | 59 po <sup>2</sup>  | 626075-00   | 6        | 38.98       |
| 15 po X 21 po<br>- En volume | 59 po <sup>2</sup>  | 626075-00B  | 7        | 26.42       |
| 22 po X 28 po                | 101 po <sup>2</sup> | 626120-00   | 6        | 53.75       |

## ÉVÉNEMENTS DE PIGNON CARRÉS

• Blanc



| DESCRIPTION                  | ESPACE LIBRE NET   | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|------------------------------|--------------------|-------------|----------|-------------|
| 17 po X 17 po                | 46 po <sup>2</sup> | 626045-00   | 6        | 35.84       |
| 17 po X 17 po<br>- En volume | 46 po <sup>2</sup> | 626045-00B  | 7        | 25.48       |
| 15 po X 15 po                | 37 po <sup>2</sup> | 626043-00   | 6        | 32.88       |
| 15 po X 15 po<br>- En volume | 37 po <sup>2</sup> | 626043-00B  | 7        | 23.11       |

## ÉVÉNEMENTS DE PIGNON DE STYLE CATHÉDRALE

• Blanc




| DESCRIPTION   | ESPACE LIBRE NET   | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|---------------|--------------------|-------------|----------|-------------|
| 22 po X 28 po | 93 po <sup>2</sup> | 626110-00   | 6        | 55.00       |



# Évents de pignon standards

## ÉVENTS DE PIGNON STANDARDS


• Blanc



|    | DESCRIPTION     | ESPACE LIBRE NET   | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----|-----------------|--------------------|-------------|----------|-------------|
| SP | 11 po X 10 po   | 21 po <sup>2</sup> | 620808      | 12       | 8.25        |
| SP | 15 po X 15 po   | 54 po <sup>2</sup> | 621212      | 12       | 14.92       |
| SP | 11 po X 14 po   | 33 po <sup>2</sup> | 620812      | 12       | 10.24       |
| SP | 11 po X 18 po   | 60 po <sup>2</sup> | 620816      | 12       | 13.02       |
|    | 15 po X 20.5 po | 72 po <sup>2</sup> | 621218      | 12       | 18.49       |

## ÉVENTS DE PIGNON ENCASTRÉS


• Blanc



|    | DESCRIPTION   | ESPACE LIBRE NET   | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----|---------------|--------------------|-------------|----------|-------------|
| SP | 11 po X 10 po | 20 po <sup>2</sup> | 620808REC   | 12       | 8.25        |
| SP | 15 po X 15 po | 51 po <sup>2</sup> | 621212REC   | 13       | 14.92       |

## ÉVENTS DE PIGNON COMBINÉS

• Blanc



|    | DESCRIPTION   | ESPACE LIBRE NET   | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|----|---------------|--------------------|-------------|----------|-------------|
| SP | 11 po X 20 po | 20 po <sup>2</sup> | 620808COMB  | 8        | 17.45       |
| SP | 11 po X 14 po | 33 po <sup>2</sup> | 620812COMB  | 6        | 19.90       |
| SP | 15 po X 15 po | 51 po <sup>2</sup> | 621212COMB  | 6        | 24.14       |






## Accessoires pour parements


### Gamme de pièces festonnées

#### BLOC À DEUX SECTIONS




| DESCRIPTION       | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc             | 641020-00   | 12       | 10.87       |
| Blanc - En volume | 641020-00B  | 75       | 7.01        |

#### BLOC AFFLEURANT POUR PRISES ÉLECTRIQUES




| DESCRIPTION       | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc             | 641050-00   | 12       | 9.60        |
| Blanc - En volume | 641050-00B  | 35       | 6.49        |

#### BLOC ENCASTRÉ POUR PRISES ÉLECTRIQUES




| DESCRIPTION       | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc             | 641040-00   | 12       | 9.60        |
| Blanc - En volume | 641040-00B  | 75       | 6.49        |

#### BLOC ENCASTRÉ À PAROI DOUBLE POUR PRISES ÉLECTRIQUES




| DESCRIPTION       | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc             | 641090-00   | 12       | 10.17       |
| Blanc - En volume | 641090-00B  | 35       | 7.04        |

#### BLOC GÉANT




| DESCRIPTION       | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc             | 641030-00   | 12       | 15.19       |
| Blanc - En volume | 641030-00B  | 24       | 11.29       |

#### BLOC DE MONTAGE



| DESCRIPTION       | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc             | 641000-00   | 12       | 10.20       |
| Blanc - En volume | 641000-00B  | 25       | 6.50        |


#### BLOC DE LA GAMME SURFACE



| DESCRIPTION       | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc             | 641060-00   | 12       | 10.20       |
| Blanc - En volume | 641060-00B  | 30       | 7.04        |

#### BLOC POUR ÉVÈNEMENTS DE SÈCHEUSE

• Pour parements




| DESCRIPTION       | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc             | 641010-00   | 6        | 16.94       |
| Blanc - En volume | 641010-00B  | 25       | 11.87       |




# Accessoires pour parements Gamme de plaques WeatherPRO<sup>MD</sup>

## BLOC ENCASTRÉ POUR PRISES ÉLECTRIQUES WeatherPRO<sup>MD</sup>




| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc       | 642125-00   | 12       | 9.60        |

## BLOC D'ÉCLAIRAGE WeatherPRO<sup>MD</sup>




| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc       | 642145-00   | 12       | 10.51       |

## BLOC ENCASTRÉ À DEUX SECTIONS WeatherPRO<sup>MD</sup>




| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc       | 642175-00   | 12       | 10.87       |

## BLOC WEATHERPRO DE LA GAMME SURFACE




| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc       | 642155-00   | 12       | 10.20       |

## MINI-BLOC DE MONTAGE WeatherPRO<sup>MD</sup>



| DESCRIPTION   | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|---------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc 3" X 5" | 642135-00   | 12       | 10.21       |


## BLOC DE MONTAGE DE 5 X 6 PO WeatherPRO<sup>MD</sup>



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc       | 642165-00   | 12       | 9.57        |

## BLOC POUR PRISE PROELECTRICAL

Plus besoin de faire dans l'enveloppe un trou plus grand que la taille du câblage électrique.



| DESCRIPTION           | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc 5-3/4" x 7-1/2" | 641095-00   | 12       | 22.54       |


## PLAQUE POUR ÉVÈNEMENTS DE SÈCHEUSE



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc       | 646004-00   | 6        | 17.45       |

## BLOC POUR LAMPE PROELECTRICAL


Plus besoin de faire dans l'enveloppe un trou plus grand que la taille du câblage électrique.



| DESCRIPTION           | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc 7-1/2" x 8-1/2" | 641055-00   | 12       | 23.46       |


# Accessoires pour parements

## BLOC AFFLEURANT POUR PRISES ÉLECTRIQUES




| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc       | 645000-00   | 60       | 9.92        |

## BLOC D'ÉCLAIRAGE



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc       | 645020-00   | 30       | 10.51       |


## BLOC À DEUX SECTIONS



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc       | 645030-00   | 12       | 11.21       |

## PLAQUE DE MONTAGE POUR COMPTEURS D'ÉLECTRICITÉ

• 17 5/8 po X 15 7/8 po



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc       | 645080-00   | 10       | 37.44       |


## ÉVENT MURAL DE 6 po



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc       | 646010-00   | 30       | 9.80        |


## ÉVENT MURAL DE 6 PO

• Comprend un collet de 6 po





| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc       | 646025-00   | 12       | 15.17       |

## ÉVENT DE SOFFITE ROND DE 4 PO



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/ UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Blanc       | 646020-00   | 60       | 5.18        |

## ÉVENT D'ÉVACUATION DE SOFFITE POUR SALLES DE BAINS




| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|------------|
| Blanc       | 646015      | 6        | 18.17      |
| Brun        | 646015BR    | 6        | 18.17      |

## ÉVENT DE FONDATION (POUR INSTALLATIONS EN BRIQUES TOUT-EN-UN)

• 51 po<sup>2</sup>

- Bloc en dimensions métriques
- Bloc en dimensions américaines standards
- Briques très grand format
- Briques grand format



| DESCRIPTION | N° DE PIÈCE | QTÉ/ BTE | PRIX/UNITÉ |
|-------------|-------------|----------|------------|
| Noir        | 649000BL    | 12       | 16.17      |
| Gris        | 649000G     | 12       | 16.17      |

# Calculateur de ventilation

## COMBIEN D'ÉVÉNEMENTS VOUS FAUT-IL ?

Pour une maison, il faut le même nombre d'admissions (soffites) et de ventilations d'évacuation (de toiture)

Exigences de ventilation pour votre maison

| ÉVÉNEMENT                                           | ESPACE LIBRE<br>NET DES ÉVÉNEMENTS | NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS<br>REQUIS POUR |                         |                         |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                     |                                    | 1 000<br>pi <sup>2</sup>           | 1500<br>pi <sup>2</sup> | 2000<br>pi <sup>2</sup> | 2500<br>pi <sup>2</sup> |
| LE VENTILATEUR - 3 DÉFLECTEURS                      | 130 po <sup>2</sup>                | 1                                  | 2                       | 3                       | 4                       |
| LE VENTILATEUR - 2 DÉFLECTEURS                      | 95 po <sup>2</sup>                 | 2                                  | 3                       | 4                       | 5                       |
| LE VENTILATEUR - 1 DÉFLECTEURS                      | 48 po <sup>2</sup>                 | 4                                  | 6                       | 8                       | 10                      |
| WEATHERPRO PROTURBO                                 | 117 po <sup>2</sup>                | 1                                  | 2                       | 3                       | 4                       |
| WEATHERPRO 60PRO50                                  | 50 po <sup>2</sup>                 | 5                                  | 8                       | 10                      | 12                      |
| WEATHERPRO 60PRO75                                  | 75 po <sup>2</sup>                 | 4                                  | 5                       | 7                       | 8                       |
| ÉVÉNEMENTS DE FAÎTE WEATHERPRO                      | 72 po <sup>2</sup>                 | 4                                  | 5                       | 7                       | 10                      |
| ÉVÉNEMENTS DE FAÎTE DURAFLO                         | 58 po <sup>2</sup>                 | 4                                  | 6                       | 8                       | 10                      |
| WEATHERPRO PROSLANTBACK 60PRO50SL                   | 50 po <sup>2</sup>                 | 5                                  | 8                       | 10                      | 12                      |
| 6050 À DESSUS CARRÉ                                 | 50 po <sup>2</sup>                 | 5                                  | 8                       | 10                      | 12                      |
| 6075 À DESSUS CARRÉ                                 | 75 po <sup>2</sup>                 | 4                                  | 5                       | 7                       | 8                       |
| 6050T ÉVÉNEMENT DE TOITURE GRAND                    | 50 po <sup>2</sup>                 | 5                                  | 8                       | 10                      | 12                      |
| ÉVÉNEMENT DE TOITURE INCLINÉ VERS<br>L'ARRIÈRE 6065 | 61 po <sup>2</sup>                 | 4                                  | 6                       | 8                       | 9                       |
| ROULEAU POUR FAÎTES - 20 pi                         | 300 po <sup>2</sup>                | 16 pi                              | 24 pi                   | 32 pi                   | 40 pi                   |

Notes :

- Pentres de 3/12 à 12/12
- Les pentes de toit inférieures à 4/12 exigent une double quantité de ventilation
- Utilisez le tableau suivant pour déterminer combien d'événements il faut pour votre grenier
- Le calculateur de ventilation est présenté uniquement à titre de guide; veuillez vous référer au code du bâtiment de votre province pour les exigences de ventilation spécifiques

# Index

| N° DE PIÈCE  | N° DE PAGE | QTÉ/PALETTE |
|--------------|------------|-------------|
| 5503         | 6          | 960         |
| 5503         | 6          | 960         |
| 551101BL     | 6          | 384         |
| 551102BL     | 6          | 384         |
| 551103BL     | 6          | 192         |
| 551103BR     | 6          | 192         |
| 551103G      | 6          | 192         |
| 551103WW     | 6          | 192         |
| 551104BL     | 6          | 192         |
| 551104BR     | 6          | 193         |
| 551104G      | 6          | 192         |
| 551104WW     | 6          | 192         |
| 551142BL     | 6          | 384         |
| 551143BL     | 6          | 192         |
| 551144BL     | 6          | 192         |
| 5511930      | 6          | 192         |
| 5511931      | 6          | 192         |
| 551222BL     | 6          | 576         |
| 551222BR     | 6          | 576         |
| 551222G      | 6          | 576         |
| 551222WW     | 6          | 576         |
| 551224BL     | 6          | 384         |
| 551224BR     | 6          | 384         |
| 551224G      | 6          | 384         |
| 551224WW     | 6          | 384         |
| 551233BL     | 6          | 384         |
| 551233WW     | 6          | 384         |
| 551233BULKBL | 6          | 384         |
| 551244BL     | 6          | 192         |
| 5950C        | 4          | 96          |
| 5975C        | 4          | 80          |
| 5975B        | 4          | 96          |
| 60PRO30BL    | 7          | 24          |
| 60PRO30BR    | 7          | 24          |
| 60PRO31BL    | 7          | 24          |
| 60PRO31BR    | 7          | 24          |
| 6032BL       | 7          | 24          |
| 6032BR       | 7          | 24          |
| 6033BL       | 7          | 24          |
| 6033BR       | 7          | 24          |
| 6030-4BC     | 7          | 144         |
| 6035BL       | 8          | 72          |
| 60PRO50BL    | 4          | 54          |
| 60PRO50BR    | 4          | 54          |
| 60PRO50G     | 4          | 54          |
| 60PRO50WW    | 4          | 54          |
| 60PRO50SLBL  | 3          | 48          |
| 60PRO50SLBR  | 3          | 48          |
| 60PRO50SLG   | 3          | 48          |
| 60PRO50SLWW  | 3          | 48          |
| 60PRO75BL    | 4          | 32          |
| 60PRO75BR    | 4          | 32          |
| 60PRO75G     | 4          | 32          |
| 60PRO75WW    | 4          | 32          |
| 60PRO117BL   | 3          | 12          |
| 60PRO117BR   | 3          | 12          |
| 60PRO117G    | 3          | 12          |
| 60PRO117WW   | 3          | 12          |
| 60PRO130BL   | 3          | 12          |
| 60PRO130BR   | 3          | 12          |
| 60PRO130G    | 3          | 12          |
| 60PRO130WW   | 3          | 12          |
| 60PRO140BL   | 3          | 8           |
| 60PRO140BR   | 3          | 8           |
| 60PRO140G    | 3          | 8           |
| 60PRO140WW   | 3          | 8           |
| 60PRO150BL   | 3          | 8           |
| 60PRO150BR   | 3          | 8           |
| 60PRO150G    | 3          | 8           |
| 60PRO150WW   | 3          | 8           |
| 60RVA20MET   | 5          | 36          |
| 60RVA20US    | 5          | 36          |
| 60RVA208     | 5          | -           |
| 6001BL       | 3          | 24          |
| 6001BR       | 3          | 24          |
| 6001G        | 3          | 24          |
| 6001WW       | 3          | 24          |
| 6008BL       | 8          | 192         |
| 6008BR       | 8          | 192         |

| N° DE PIÈCE | N° DE PAGE | QTÉ/PALETTE |
|-------------|------------|-------------|
| 6008WW      | 8          | 192         |
| 6010-1BC    | 8          | 384         |
| 6010BL      | 8          | 144         |
| 6010BR      | 8          | 144         |
| 6011BL      | 8          | 108         |
| 6011BR      | 8          | 108         |
| 6011WW      | 8          | 108         |
| 6012BL      | 8          | 192         |
| 6012BR      | 8          | 192         |
| 6013BL      | 8          | 108         |
| 6013BR      | 8          | 108         |
| 6013WW      | 8          | 108         |
| 6020BL      | 8          | 24          |
| 6020BR      | 8          | 24          |
| 6021-4BC    | 7          | 144         |
| 6025BLF     | 5          | 18          |
| 6025BL      | 5          | 18          |
| 6050BL      | 4          | 80          |
| 6050BR      | 4          | 80          |
| 6050G       | 4          | 80          |
| 6050WW      | 4          | 80          |
| 6050TBL-    | 4          | 216         |
| 6050TBR-    | 4          | 216         |
| 6050TG-     | 4          | 216         |
| 6050TWW-    | 4          | 216         |
| 6059BL      | 5          | 126         |
| 6065BL      | 4          | 144         |
| 6065BR      | 4          | 144         |
| 6065G       | 4          | 144         |
| 6065WW      | 4          | 144         |
| 6072METBL   | 5          | 108         |
| 6072METBR   | 5          | 108         |
| 6072METWW   | 5          | 108         |
| 6073BL      | 5          | 108         |
| 6075BL      | 4          | 80          |
| 6075BR      | 4          | 80          |
| 6075G       | 4          | 80          |
| 6075WW      | 4          | 80          |
| 6094BL      | 5          | 108         |
| 6095BL      | 5          | 126         |
| 61PML101    | 9          | 90000       |
| 61PML151    | 9          | 38400       |
| 61PML201    | 9          | 10000       |
| 61PML251    | 9          | 14000       |
| 61PML301    | 9          | 14000       |
| 61PML401    | 9          | 3200        |
| 61PML501    | 9          | 2880        |
| 61PML601    | 9          | 1620        |
| 61RAA10D    | 9          | 38700       |
| 61RAA15D    | 9          | 15000       |
| 61RAA20D    | 9          | 8125        |
| 61RAA25D    | 9          | 10625       |
| 61RAA30D    | 9          | 6875        |
| 61RAA40D    | 9          | 3750        |
| 61RAA60D    | 9          | 1000        |
| 6620808     | 11         | 768         |
| 620808COMB  | 11         | 384         |
| 620808REC   | 11         | 576         |
| 620812      | 11         | 576         |
| 620812COMB  | 11         | 576         |
| 620812REC   | 11         | -           |
| 620816      | 11         | 336         |
| 621212      | 11         | 324         |
| 621212COMB  | 11         | 162         |
| 621218      | 11         | 324         |
| 626043-00   | 10         | 72          |
| 626045-00   | 10         | 72          |
| 626053-00   | 10         | 72          |
| 626055-00   | 10         | 72          |
| 626058-00   | 10         | 72          |
| 626060-00   | 10         | 72          |
| 626075-00   | 10         | 72          |
| 626080-00   | 10         | 72          |
| 626095-00   | 10         | 40          |
| 626110-00   | 10         | 48          |
| 626120-00   | 10         | 48          |
| 641000-00   | 12         | 720         |

| N° DE PIÈCE      | N° DE PAGE | QTÉ/PALETTE |
|------------------|------------|-------------|
| 641010-00        | 12         | 96          |
| 641020-00        | 12         | 2304        |
| 641030-00        | 12         | 432         |
| 641040-00        | 12         | 2304        |
| 641055-00        | 13         | 960         |
| 641050-00        | 12         | 720         |
| 641060-00        | 12         | 1440        |
| 641090-00        | 12         | 1680        |
| 641095-00        | 13         | 1260        |
| 641604           | 9          | 9720        |
| 641604BR         | 9          | 9720        |
| 641608           | 9          | 4860        |
| 641608BR         | 9          | 4860        |
| 642125-00        | 13         | 720         |
| 642135-00        | 13         | 720         |
| 642145-00        | 13         | 1176        |
| 642155-00        | 13         | 1176        |
| 642165-00        | 13         | 1176        |
| 642175-00        | 13         | 720         |
| 645000-00        | 14         | 5400        |
| 645020-00        | 14         | 1890        |
| 645030-00        | 14         | -           |
| 645080-00        | 14         | -           |
| 646004-00        | 13         | 300         |
| 646010-00        | 14         | 1890        |
| 646015           | 14         | 216         |
| 646015BR         | 14         | 216         |
| 646020-00        | 14         | 3840        |
| 646025-00        | 14         | 756         |
| 648FTWH          | 9          | -           |
| 648FTBR          | 9          | -           |
| 648FTBL          | 9          | -           |
| 649000BL         | 14         | 288         |
| 649000G          | 14         | 288         |
| <b>En volume</b> |            |             |
| 626060-00B       | 10         | 96          |
| 626058-00B       | 10         | 96          |
| 626043-00B       | 10         | 84          |
| 626055-00B       | 10         | 96          |
| 626053-00B       | 10         | 96          |
| 626075-00B       | 10         | 84          |
| 641020-00B       | 12         | 2400        |
| 641040-00B       | 12         | 2400        |
| 641030-00B       | 12         | 432         |
| 641060-00B       | 12         | -           |
| 641050-00B       | 12         | -           |
| 641090-00B       | 12         | -           |
| 641000-00B       | 12         | 800         |
| 641010-00B       | 12         | 800         |
| 626045-00B       | 10         | 84          |
| 626080-00B       | 10         | 96          |

# MODALITÉS DE VENTE

## 1. Généralités

Sauf dispositions contraires convenues par Canplas, toutes les ventes sont sous réserve des modalités qui suivent. Canplas se réserve le droit de modifier ces modalités à son entière discrétion et sans préavis.

## 2. Prix

Tous les prix indiqués ou publiés sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou d'un entrepôt agréé. Les prix publiés peuvent faire l'objet de changements sans préavis jusqu'à ce que les commandes soient acceptées par l'émission d'une confirmation de commande. Canplas peut accepter par écrit de protéger des prix pour une période prolongée, dans le cadre d'un projet ou d'une proposition spécifique. Les commandes peuvent être expédiées entièrement ou en partie à la discrétion de Canplas et seront facturées dès l'expédition. Toutes les ventes, taxes du fabricant et tout autre frais prélevé ou imposé par une autorité gouvernementale intérieure ou extérieure sur toute marchandise vendue ou sous contrat en vue de la vente seront payés par l'acheteur et ajoutés au prix d'achat, à moins qu'un certificat valide d'exemption de taxes ou d'impôts soit présenté au vendeur.

## 3. Modalités de paiement

À moins que d'autres modalités de paiement soient convenues par écrit par Canplas ou autrement indiquées dans des listes de prix publiées, le paiement est exigible à la livraison des produits. Le cas échéant, les remises en argent, exprimées en pourcentage, sont calculées sur le prix net facturé avant les taxes, les frais de transport ou autre frais et peuvent seulement être déduites d'un paiement si Canplas reçoit le paiement de la part de l'acheteur à la date d'échéance ou avant. Des frais d'intérêt seront facturés à un taux de 1,5 % par mois, ce qui équivaut à un taux annuel de 18 %, sur tous les comptes en souffrance. L'octroi de crédit par Canplas se fonde sur l'évaluation de la situation financière de l'acheteur. Si une telle situation financière ne justifie pas le maintien d'un envoi par crédit, Canplas peut exiger le paiement total ou un paiement partiel à l'avance.

## 4. Commandes

Les commandes de l'acheteur sont conditionnelles à une approbation de crédit satisfaisante par Canplas. Les valeurs minimales de commandes seront publiées dans la liste de prix applicable ou convenues par écrit par Canplas. Une fois confirmées par Canplas, les commandes de produits sur mesure, fabriqués selon les spécifications de l'acheteur, et les commandes de grosses quantités de produits non tenus en stock ne peuvent être annulées, modifiées ou retournées sans le consentement écrit de Canplas.

## 5. Expédition

Toutes les expéditions sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou de l'entrepôt agréé. Les calendriers de livraison indiqués dans un devis ou une confirmation de commande sont approximatifs. L'expédition sera effectuée dans une proximité raisonnable du calendrier de livraison indiqué. Les commandes prépayées seront expédiées selon la méthode la plus économique, à la discrétion de Canplas. Dans le cas où le client choisit une autre méthode à un tarif plus élevé, la différence sera facturée au client.

## 6. Responsabilités liées à l'expédition

La responsabilité de Canplas prend fin au moment où le transporteur appose sa signature qui confirme que l'expédition est en règle. Canplas ne sera responsable en aucun cas de dommage occasionné par un retard dans l'expédition, que la raison du retard relève ou non du contrôle de Canplas. Canplas n'assumera aucune responsabilité pour les produits perdus ou endommagés durant le transport. Canplas n'est pas responsable de pertes ou dommages des biens au cours du transport; de retards du transporteur dans la livraison d'expéditions; ni de dommages occasionnés par un retard ou par un incident comme un incendie, une explosion, une catastrophe naturelle, une grève ou tout autre différend avec des travailleurs, une pénurie de matériau ou de main-d'œuvre, des retards dans le transport, des restrictions gouvernementales, une guerre, une émeute, des mouvements populaires ou toute autre

raison échappant au contrôle de Canplas. Dans les cas où un manque ou un dommage est apparent, le transporteur doit l'inscrire sur la facture de transport au moment de la livraison. En cas de dommages dissimulés, il faut communiquer immédiatement avec le transporteur afin qu'il procède à l'inspection de l'expédition endommagée. Ne retournez pas les biens endommagés.

## 7. Biens retournés

Avant de renvoyer des produits pour quelque raison que ce soit, l'acheteur doit obtenir un formulaire d'autorisation de retour de marchandise (RGA) auprès de Canplas et le formulaire doit accompagner la marchandise retournée. Pour les biens retournés admissibles à un crédit, une charge de réapprovisionnement de 25 % sera appliquée au crédit afin de couvrir les frais de manutention, d'inspection ou de remballage. L'acheteur doit s'acquitter des frais de transport pour les produits retournés, à moins d'une autorisation contraire de la part de Canplas. Les produits doivent être reçus dans un bon état qui permet leur revente et, le cas échéant, dans la caisse ou boîte d'origine contenant la quantité complète. Canplas se réserve le droit de refuser le retour de certains produits, tels que des configurations personnalisées, des produits surannés, des quantités excessives ou d'autres produits spécialisés. Canplas peut, à son entière discrétion, exiger la destruction plutôt que le retour d'un produit en échange d'un crédit.

## 8. Modifications des produits

Canplas se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits à son entière discrétion et sans assumer d'autres obligations.

## 9. Force majeure

Canplas ne sera pas tenu responsable pour tout retard d'exécution ou inexécution aux présentes ni pour tout dommage ou perte de quelque nature, direct ou indirect, subi par l'acheteur, les acheteurs ultérieurs, les utilisateurs finaux du bien ou toute autre personne, pour une raison qui échappe au contrôle raisonnable de Canplas, incluant entre autres, une modification de prix, un retard de livraison, une grève, un lock-out, un incendie, une inondation, des mouvements populaires, une émeute, une guerre, une catastrophe naturelle, un embargo, une pénurie de main-d'œuvre, un arrêt ou un ralentissement de travail, un accident, un bris, un retard dans la fabrication, le transport ou la livraison de biens, une pénurie de matériaux ou de fournitures ou des lois ou règlements gouvernementaux.

## 10. Divers

Les noms de produits indiqués dans les documents publiés, électroniques ou imprimés de Canplas servent uniquement à des fins d'identification. Toutes les marques de commerce, déposées ou non, appartiennent à leur propriétaire respectif.

## 11. Loi applicable

Cette entente et tous les droits et obligations connexes sont régis par les lois de la province de l'Ontario et toute poursuite conformément aux présentes doit être déposée dans un tribunal compétent dans la province de l'Ontario.

## 12. Garantie

Les produits Canplas sont soigneusement inspectés à la recherche de vices de fabrication; cependant, il n'est pas toujours possible de détecter les vices dissimulés. Sauf indication contraire par écrit, la garantie des produits Canplas se limite au remplacement, sans frais, des produits qui, après évaluation, sont reconnus comme comportant un vice de fabrication, dans les six mois suivant la date de livraison, et à condition que Canplas ait eu la chance de vérifier le produit considéré comme défectueux et l'installation ou l'usage qui en est fait. AUCUNE GARANTIE N'EST OFFERTE POUR COUVRIR LES COÛTS DE RETRAIT, DE RÉINSTALLATION OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS ATTRIBUABLES À DE TELS DÉFAUTS. LES GARANTIES ÉNONCÉES CI-DESSUS REPRÉSENTENT LES SEULES GARANTIES OFFERTES PAR LE VENDEUR, ET CE, EXPRESSÉMENT ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

**duraflo**<sup>MD</sup>  
LA VENTILATION, C'EST NOTRE TRAVAIL

**Notes:**

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**Notes:**

[illegible]

# Systèmes de ventilation **duraflo**<sup>MD</sup>

Les produits Duraflo offrent une protection exceptionnelle contre les infiltrations. Beaucoup de nos produits novateurs ainsi que ceux de la gamme WeatherPRO<sup>MD</sup> ont été conçus pour faciliter l'installation. La résistance aux chocs à basse température, les systèmes de déflecteurs brevetés, la protection contre les rayons UV et la gamme de couleurs des produits Duraflo en font un choix incontournable dans l'industrie de la construction.



**Canplas Industries Ltd.**  
500 Veterans Drive , P.O. Box 1800  
Barrie, Ontario  
**Canada L4M 4V3**  
**1-800-461-5300**  
Tél.: (705) 726-3361  
Télec.: (705) 726-2186



**canplas**<sup>TM</sup>