

LISTE DE PRIX
CPS-FR-0224



canplas^{MD}

ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE



1 FÉVRIER 2024
Remplace la liste CPS-FR-0622R (1 JUIN 2022)

ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE

LISTE DE PRIX CPS-FR-0224 1 FÉVRIER 2024

MODALITÉS DE VENTE

1. Généralités

Sauf dispositions contraires convenues par Canplas, toutes les ventes sont sous réserve des modalités qui suivent. Canplas se réserve le droit de modifier ces modalités à son entière discréction et sans préavis.

2. Prix

Tous les prix indiqués ou publiés sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou d'un entrepôt agréé. Les prix publiés peuvent faire l'objet de changements sans préavis jusqu'à ce que les commandes soient acceptées par l'émission d'une confirmation de commande. Canplas peut accepter par écrit de protéger des prix pour une période prolongée, dans le cadre d'un projet ou d'une proposition spécifique. Les commandes peuvent être expédiées entièrement ou en partie à la discréction de Canplas et seront facturées dès l'expédition. Toutes les ventes, taxes du fabricant et tout autre frais prélevé ou imposé par une autorité gouvernementale intérieure ou extérieure sur toute marchandise vendue ou sous contrat en vue de la vente seront payés par l'acheteur et ajoutés au prix d'achat, à moins qu'un certificat valide d'exemption de taxes ou d'impôts soit présenté au vendeur.

3. Modalités de paiement

À moins que d'autres modalités de paiement soient convenues par écrit par Canplas ou autrement indiquées dans des listes de prix publiées, le paiement est exigible à la livraison des produits. Le cas échéant, les remises en argent, exprimées en pourcentage, sont calculées sur le prix net facturé avant les taxes, les frais de transport ou autre frais et peuvent seulement être déduites d'un paiement si Canplas reçoit le paiement de la part de l'acheteur à la date d'échéance ou avant. Des frais d'intérêt seront facturés à un taux de 1,5 % par mois, ce qui équivaut à un taux annuel de 18 %, sur tous les comptes en souffrance. L'octroi de crédit par Canplas se fonde sur l'évaluation de la situation financière de l'acheteur. Si une telle situation financière ne justifie pas le maintien d'un envoi par crédit, Canplas peut exiger le paiement total ou un paiement partiel à l'avance.

4. Commandes

Les commandes de l'acheteur sont conditionnelles à une approbation de crédit satisfaisante par Canplas. Les valeurs minimales de commandes seront publiées dans la liste de prix applicable ou convenues par écrit par Canplas. Une fois confirmées par Canplas, les commandes de produits sur mesure, fabriqués selon les spécifications de l'acheteur, et les commandes de grosses quantités de produits non tenus en stock ne peuvent être annulées, modifiées ou retournées sans le consentement écrit de Canplas.

5. Expédition

Toutes les expéditions sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou de l'entrepôt agréé. Les calendriers de livraison indiqués dans un devis ou une confirmation de commande sont approximatifs. L'expédition sera effectuée dans une proximité raisonnable du calendrier de livraison indiqué. Les commandes préparées seront expédiées selon la méthode la plus économique, à la discréction de Canplas. Dans le cas où le client choisit une autre méthode à un tarif plus élevé, la différence sera facturée au client.

6. Responsabilités liées à l'expédition

La responsabilité de Canplas prend fin au moment où le transporteur appose sa signature qui confirme que l'expédition est en règle. Canplas ne sera responsable en aucun cas de dommage occasionné par un retard dans l'expédition, que la raison du retard relève ou non du contrôle de Canplas. Canplas n'assumera aucune responsabilité pour les produits perdus ou endommagés durant le transport. Canplas n'est pas responsable de pertes ou dommages des biens au cours du transport; de retards du transporteur dans la livraison d'expéditions; ni de dommages occasionnés par un retard ou par un incident comme un incendie, une explosion, une catastrophe naturelle, une grève ou tout autre différend avec des travailleurs, une pénurie de matériau ou de main-d'œuvre, des retards dans le transport, des restrictions gouvernementales, une guerre, une émeute, des mouvements populaires ou toute autre raison échappant au contrôle de Canplas. Dans les cas où un manque ou un dommage est apparent, le transporteur doit s'inscrire sur la facture de transport au moment de la livraison. En cas de dommages dissimulés, il faut communiquer immédiatement avec le transporteur afin qu'il procède à l'inspection de l'expédition endommagée. Ne retournez pas les biens endommagés.

7. Biens retournés

Avant de renvoyer des produits pour quelque raison que ce soit, l'acheteur doit obtenir un formulaire d'autorisation de retour de marchandise (RGA) auprès de Canplas et le formulaire doit accompagner la marchandise retournée. Pour les biens retournés admissibles à un crédit, une charge de réapprovisionnement de 25 % sera appliquée au crédit afin de couvrir les frais de manutention, d'inspection ou de remballage. L'acheteur doit s'acquitter des frais de transport pour les produits retournés, à moins d'une autorisation contraire de la part de Canplas. Les produits doivent être reçus dans un bon état qui permet leur revente et, le cas échéant, dans la caisse ou boîte d'origine contenant la quantité complète. Canplas se réserve le droit de refuser le retour de certains produits, tels que des configurations personnalisées, des produits surannés, des quantités excessives ou d'autres produits spécialisés. Canplas peut, à son entière discréction, exiger la destruction plutôt que le retour d'un produit en échange d'un crédit.

8. Modifications des produits

Canplas se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits à son entière discréction et sans assumer d'autres obligations.

9. Force majeure

Canplas ne sera pas tenu responsable pour tout retard d'exécution ou inexécution aux présentes ni pour tout dommage ou perte de quelque nature, direct ou indirect, subi par l'acheteur, les acheteurs ultérieurs, les utilisateurs finaux du bien ou toute autre personne, pour une raison qui échappe au contrôle raisonnable de Canplas, incluant entre autres, une modification de prix, un retard de livraison, une grève, un lock-out, un incendie, une inondation, des mouvements populaires, une émeute, une guerre, une catastrophe naturelle, un embargo, une pénurie de main-d'œuvre, un arrêt ou un ralentissement de travail, un accident, un bris, un retard dans la fabrication, le transport ou la livraison de biens, une pénurie de matériaux ou de fournitures ou des lois ou règlements gouvernementaux.

10. Divers

Les noms des produits indiqués dans les documents publiés, électroniques ou imprimés de Canplas servent uniquement à des fins d'identification. Toutes les marques de commerce, déposées ou non, appartiennent à leur propriétaire respectif.

11. Loi applicable

Cette entente et tous les droits et obligations connexes sont régis par les lois de la province de l'Ontario et toute poursuite conformément aux présentes doit être déposée dans un tribunal compétent dans la province de l'Ontario.

12. Garantie

Les produits Canplas sont soigneusement inspectés à la recherche de vices de fabrication; cependant, il n'est pas toujours possible de détecter les vices dissimulés. Sauf indication contraire par écrit, la garantie des produits Canplas se limite au remplacement, sans frais, des produits qui, après évaluation, sont reconnus comme comportant un vice de fabrication, dans les six mois suivant la date de livraison, et à condition que Canplas ait eu la chance de vérifier le produit considéré comme défectueux et l'installant ou l'usage qui en est fait. AUCUNE GARANTIE N'EST OFFERTE POUR COUVRIR LES COÛTS DE RETRAIT, DE RÉINSTALLATION OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS ATTRIBUABLES À DE TELS DÉFAUTS. LES GARANTIES ÉNONCÉES CI-DESSUS REPRÉSENTENT LES SEULES GARANTIES OFFERTES PAR LE VENDEUR, ET CE, EXPRESSÉMENT ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

TABLE DES MATIÈRES

Page

Soupape d'admission d'air	3
Anneaux de réparation pour bride spécialisée	4
Capuchon de tuyau d'aération	4
Drains de douche en ABS et en PVC	5
Drains et regards de nettoyage utilitaires en ABS et en PVC	6
Réservoir de drainage à plancher	7
Bouchons	7
Joint d'expansion	8
Clapets anti-retour en ABS et en PVC	9
Composants de clapets anti-retour	11
Renvoi et trop-plein - Indirect	12
Renvoi et trop-plein - Convertissable	13
Renvoi et trop-plein - Demi-kit	14
Index	15



Idéal pour :


- Les évier sur les îlots de cuisine
- Les évier de salle de bain
- Les évier sur bar
- Les bains
- Les projets de rénovation

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	------------	------	-----------

Soupape d'admission d'air



ABS	13112011	1280	10	1-1/2 & 2	58.76
PVC	13212011	-	10	1-1/2 & 2	58.76



Permet à l'air d'entrer dans le système de vidange tout en empêchant les émanations des égouts de s'échapper. La SAA s'ouvre uniquement lorsque soumise à une pression négative à l'intérieur de la tuyauterie, alors qu'elle reste fermée sous une pression d'air positive ou ambiante – éliminant ainsi le besoin d'une mise à l'air libre à l'extérieur !



1 1/2 po et 2 po pour mettre à l'air libre les appareils et les branchements

ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE

LISTE DE PRIX CPS-FR-0224 1 FÉVRIER 2024

ANNEAUX DE REPARATION POUR BRIDE DE SOL

ANNEAU DE RÉPARATION POUR BRIDE DE SOL EN ACIER INOXYDABLE

Brevet américain : 6,416,084 B



instructions d'installation

1. Retirez l'anneau de bride de sol endommagé.
2. Glissez la lèvre en saillie du rebord intérieur de l'anneau de réparation dans la rainure cannelée du corps de la bride. Placez l'anneau à plat sur le sol, puis tournez-le jusqu'à ce que les fentes des boulons de la toilette atteignent la position désirée.
3. À l'aide d'un tournevis, pliez les « griffes » de l'anneau de réparation dans la rainure cannelée du corps de la bride de sol pour le fixer.
4. Insérez les boulons de la toilette dans leurs fentes.
5. Serrez les vis jusqu'au plancher à travers les trous situés sur l'anneau et sur les « griffes ». Réinstallez la toilette.


DESC.	N° DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------

BAGUE DE RÉPARATION EN ACIER INOXYDABLE POUR BRIDE DE SOL

133608	2160	15	4" x 3"	39.95
--------	------	----	---------	-------



CAPUCHON DE TUYAU D'AÉRATION



► matériau
• Moulé par injection en PVC.
► fonction
• Empêche les débris d'entrer dans les tuyaux d'évent sans nuire à la circulation d'air.
► caractéristiques et avantages
• Supports internes convenant aux tuyaux de 3 ou de 4 po. (76,2 ou 101,6 mm) fabriqués en divers matériaux (tuyau DWV en ABS, tuyau DWV et tuyau d'égout en PVC). (Aucune doublure.)
• Le capuchon est fixé au tuyau d'évent à l'aide de deux vis autotaraudeuses. (Réduit les chances que cette pièce soit enlevée sans autorisation.)
• Les vis d'installation sont enfoncées complètement dans le capuchon. (Ceci élimine les dangers que peuvent causer des vis qui dépassent.)
• Les couleurs ont été conçues pour s'harmoniser avec celles du tuyau (blanc et vert) pour donner au produit une apparence professionnelle.
• Les vis d'installation en acier inoxydable sont insérées dans le capuchon, avant l'expédition (Cela évite la perte et le remplacement des vis).

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------

CAPUCHON DE TUYAU D'AÉRATION

133070GN	1080	15	3 po et 4 po	16.27
133070W	1080	15	3 po et 4 po	16.27

ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE


LISTE DE PRIX CPS-FR-0224 1 FÉVRIER 2024

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	------------	------	-----------

DRAINS DE DOUCHE

DRAIN POUR DOUCHE CARRELÉE

Pour bacs de douche carrelés



4" GRILLE CARRÉE


ABS avec crépine en acier inoxydable				
332341SS	480	10	1½	58.82
332342SS	480	10	2	65.39
PVC avec crépine en acier inoxydable				
322342WSS	480	10	2	89.17

GRILLE RONDE

ABS avec crépine plastique blanc				
332241	480	10	1½	51.16
332242	480	10	2	51.16
ABS avec crépine en acier inoxydable				
332242SS	480	10	2	65.39
PVC avec crépine en acier inoxydable				
322242WSS	480	10	2	75.78

DRAIN DE DOUCHE AVEC CORPS À FILETAGE FEMELLE

Joint soudé par solvant,
moyeu x grille de drain





GRILLE RONDE

ABS avec crépine plastique blanc					
332041	1800	25	1½		29.78
332042	1800	25	2		33.64
PVC avec crépine plastique blanc					
322041W	1800	25	1½		52.97
322042W	1800	25	2		58.46
ABS avec crépine en acier inoxydable					
332041SS	1800	25	1½		54.57
332042SS	1800	25	2		51.14
PVC avec crépine en acier inoxydable					
322041WSS	1800	25	1½		81.12
322042WSS	1800	25	2		87.86

DRAIN DE DOUCHE DÉCALÉ À 45° AVEC CORPS À FILETÉ FEMELLE

Joint soudé par solvant,
moyeu x grille de drain



GRILLE RONDE

ABS avec crépine plastique blanc					
332542	1152	8	1½, 2		42.04
ABS avec crépine en acier inoxydable					
332542SS	1152	8	1½, 2		54.02
PVC avec crépine en acier inoxydable					
322542WSS	1152	8	1½, 2		61.66

NOTE: comprend une réduction affleurée de 2 po x 1½ po

PRODUITS DE PLOMBERIE GREAT WHITE®

Conçus et fabriqués avec des caractéristiques innovatrices offrant une qualité et un rendement supérieurs ainsi qu'une valeur qui se démarque de la concurrence.

ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE

LISTE DE PRIX CPS-FR-0224 1 FÉVRIER 2024

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	------------	------	-----------

DRAINS DE DOUCHE suite

GRILLE DE REMPLACEMENT À PRESSION
POUR DRAINS DE DOUCHE pour drains de douche de 1 1/2 po et 2 po



Métal



Plastique



Métal

GRILLE CARRÉE

	Acier inoxydable	331943-2SS	-	160	-	14.32
	Crépine en nickel brossé	331943-2BN	-	160	-	20.58
	Crépine en bronze poli à l'huile	331943-2ORB	-	160	-	20.58
	Crépine Noir Mat	331943-2MB	-	120	-	26.45
	Crépine Blanc Mat	331943-2MW	-	120	-	29.95

GRILLE RONDE

	Crépine plastique blanc	321942-2W	-	1	-	2.63
	Acier inoxydable	321942-2SS	-	120	-	13.27
	Crépine en nickel brossé	321942-2BN	-	120	-	19.03
	Crépine en bronze poli à l'huile	321942-2ORB	-	160	-	19.03
	Crépine Noir Mat	321942-2MB	-	120	-	24.85
	Crépine Blanc Mat	321942-2MW	-	120	-	25.43

DRAIN DE DOUCHE EN FIBRE DE VERRE avec crépine, joint soudé par solvant, M x grille de drain

	ABS	331982SS	-	20	2	23.70
	PVC (blanc)	321982WSS	-	20	2	35.93

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	------------	------	-----------

	DRAIN DE DOUCHE SANS CALFATAGE avec crépine à pression en acier inoxydable				
	331952SS	-	1	2	81.81

	DRAIN DE DOUCHE BOULONNABLE À PROFIL BAS avec crépine en acier inoxydable				
	331957SS	-	20	2	26.56
	321957WSS	-	20	2	49.32

	DRAIN DE DOUCHE DÉCALÉ EN FIBRE DE VERRE Joint soudé par solvant, M x grille de drain				
	331962SS	-	30	2	21.07

DRAINS ET REGARDS DE NETTOYAGE UTILITAIRES

	REGARD DE NETTOYAGE UTILITAIRE LÉGER avec joint soudé par solvant, moyeu				
	332143C	720	10	3	37.23
	332144C	432	6	4	74.44
	322143WC	720	10	3	43.20
	322144WC	432	6	4	95.92

	DRAIN UTILITAIRE LÉGER avec grille en aluminium coulé, joint soudé par solvant				
	332143	720	10	3	31.90
	332144	432	6	4	43.36
	322143W	720	10	3	36.51
	322144W	432	6	4	39.09

ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE

LISTE DE PRIX CPS-FR-0224 1 FÉVRIER 2024

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	---------------	----------------	---------------	------	--------------

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	---------------	----------------	---------------	------	--------------

GRILLE DE DRAIN D'EXTRÉMITÉ DE TUYAU

GRILLE DE DRAIN D'EXTRÉMITÉ DE TUYAU



PVC (blanc)

321842W	17150	50	2	7.93
321843W	7200	50	3	8.80
321844W	3600	25	4	12.96

PVC (gris)

321842	17150	50	2	14.42
321843	7200	50	3	9.39
321844	3600	25	4	16.67

Consultez un plombier ou le code de plomberie de votre région pour obtenir la confirmation de la conformité de l'installation.

RESERVOIRS DE DRAINAGE À PLANCHER

Plancher standard (PVC-blanc)



4 po Moyeu

394708	90	5	9 x 9 x 6	Voir la liste de prix C39
--------	----	---	-----------	---------------------------

4 po Moyeu

394713	90	5	12 x 12 x 6	Voir la liste de prix C39
--------	----	---	-------------	---------------------------


3 po Moyeu

394718	90	5	9 x 9 x 6	Voir la liste de prix C39
--------	----	---	-----------	---------------------------

3 po Moyeu

394723	90	5	12 x 12 x 6	Voir la liste de prix C39
--------	----	---	-------------	---------------------------


Grilles pour réservoirs - PVC blanc



Grille pleine

394709A	420	5	9 x 9	Voir la liste de prix C39
---------	-----	---	-------	---------------------------


394712A	240	5	12 x 12	Voir la liste de prix C39
---------	-----	---	---------	---------------------------



Grill trois-quarts

394709B	625	5	9 x 9	Voir la liste de prix C39
---------	-----	---	-------	---------------------------

394712B	240	5	12 x 12	Voir la liste de prix C39
---------	-----	---	---------	---------------------------



Demi-grille

394709C	625	5	9 x 9	Voir la liste de prix C39
---------	-----	---	-------	---------------------------

394712C	240	5	12 x 12	Voir la liste de prix C39
---------	-----	---	---------	---------------------------

GRILLE DE REMPLACEMENT pour réservoir de drainage à plancher



394712-4 2700 150 5 Voir la liste de prix C39

Éléments de remplacement pour réservoirs de drainage au sol

Kit No.	Pour les drains	Comprend	Prix de liste
3947NNH	394708	#10-16 x vis à tête plate de 1-1/2 po long (2) #10 x vis à tête hexagonale/ Phillips de 5/8 po long (12)	Voir la liste de prix C39
	394709		
	394712		
	394713		

BOUCHONS

LAITON BOUCHON DENTELÉ - MPT



333064BR - 50 4 15.70

333068BR - 10 6 75.38

LAITON BOUCHON - MPT



333056BR - 50 3½ 12.36

333054BR - 50 4 15.13

ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE


LISTE DE PRIX CPS-FR-0224 1 FÉVRIER 2024

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	------------	------	-----------

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	------------	------	-----------

JOINTS D'EXPENTION

Permettent la dilatation ou la contraction du tuyau dues aux changements de température et à la perte de volume des matériaux de construction auxquels le tuyau est relié.



Instructions d'installation

1. Positionnez l'accessoire (plongeur vers le haut); de préférence, en dessous de l'appareil sanitaire le plus bas.
2. Poussez sur le plongeur (section interne) jusqu'à ce que l'accessoire soit complètement fermé.
3. Tirez sur le plongeur en fonction de la distance indiquée pour la température au moment de l'installation.

Degrés Fahrenheit	Degrés Celsius	Distance
30	0	65 mm ou 2,5 po
50	10	55 mm ou 2,25 po
70	20	50 mm ou 2 po
85	30	45 mm ou 1,75 po

JOINTS D'EXPENTION - M x M



ABS TYPE I - Course de 3 po				
113811ABC	1728	12	1½	Voir liste C10-11
113812ABC	1080	15	2	Voir liste C10-11
113813ABC	480	15	3	Voir liste C10-11
PVC TYPE I - Course de 3 po				
213811ABC	1728	12	1½	Voir liste C20-21
213812ABC	1080	15	2	Voir liste C20-21
213813ABC	480	15	3	Voir liste C20-21
ABS TYPE II - Course de 8 po				
113814ABC	128	4	4	Voir liste C10-11
PVC TYPE II - Course de 8 po				
213814ABC	128	4	4	Voir liste C20-21

JOINTS D'EXPENTION - moyeu x piston d'extrémité manchon



ABS TYPE I - Course de 3 po				
113811BBC	1728	12	1½	Voir liste C10-11
113812BBC	1080	15	2	Voir liste C10-11
113813BBC	480	15	3	Voir liste C10-11
PVC TYPE I - Course de 3 po				
213811BBC	1728	12	1½	Voir liste C20-21
213812BBC	1080	15	2	Voir liste C20-21

Joint d'expansion

- Moulés par injection en ABS (noir) et en PVC (gris).
- Joint torique en Buna-N.
- Graisse PQAA n° 2.

Caractéristiques

- Permettent jusqu'à 7,6 cm (3 po) (type I) ou 20,3 cm (8 po) de déplacement (type II).
- Sens du débit et degré approprié de dilatation indiqués sur les joints de dilatation.
- Utilisés pour les applications verticales.

Avantages

- Permettent le mouvement sans faire de fuite.
- Soulagent la tension au niveau du tuyau et des raccords qui pourraient provoquer une défaillance de la tuyauterie.

Applications

- Pour les applications de drains, de renvois et d'évents (sans pression).
- Pour les maisons pièce sur pièce.
- Pour les tuyaux droits de 9,1 m (30 pi) d'acheminement ou plus.

Homologations

- Certifiés par la CSA, apparaissent sur la liste de l'IPMO.

Vous tenez à conserver ceci...



Conduite d'égout et/ou drain pluvial



loin de cela?



Aux raccords du drain de la maison


Clapets anti-retour

Ces simples dispositifs procurent une protection efficace contre le refoulement des égouts et des eaux pluviales dans les maisons et les entreprises.




Nouveau !

Le tuyau d'évacuation et de ventilation peut maintenant être soudé par solvant aux couvercles des clapets anti-retour de 3 et 4 po afin d'être utilisé en tant que poignée d'extension pour faciliter l'accès au bouchon.



Dans des conditions normales, le clapet de faible poids s'ouvre pour laisser sortir les eaux usées par la conduite d'égout.



Si un refoulement survient, le clapet se ferme hermétiquement pour empêcher les eaux usées de pénétrer dans les drains de la maison et de se retrouver à l'intérieur.

ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE

LISTE DE PRIX CPS-FR-0224 1 FÉVRIER 2024

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT	DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------	-------	------------	-------------	-----------	------	-----------

CLAPETS ANTI-RETOUR

CLAPET ANTI-RETOUR



ABS - avec moyeux d'aération

123281	1080	15	1½	127.81
123282	1080	15	2	196.69
123283	320	10	3	216.34
123284	128	4	4	236.04
123286	48	1	6	590.08

PVC (gris) - avec moyeux d'aération

223281	1080	15	1½	108.58
223282	1080	15	2	167.08
223283	320	10	3	183.83
223284	128	4	4	200.52

CLAPET ANTI-RETOUR - PVC BLANC




PVC (blanc) - avec moyeux d'aération

223281W	1080	15	1½	108.58
223282W	1080	15	2	167.08
223283W	320	10	3	183.83
223284W	128	4	4	200.52
223286W	48	1	6	501.28

PVC - avec moyeux d'égout

223291W	288	4	3	183.83
223289W	144	2	4	200.52

CLAPET ANTI-RETOUR avec manchon d'accès de 16 po



ABS - avec moyeux d'aération

123272	128	1	2	250.28
123287	84	1	3	255.68
123285	45	1	4	275.39

PVC (gris) - avec moyeux d'aération

223285	45	1	4	233.90
--------	----	---	---	--------

PVC (blanc) - avec moyeux d'aération

223272W	128	1	2	212.62
223287W	84	1	3	217.24
223285W	45	1	4	233.90

PVC (blanc) - avec moyeux d'égout

223290W	84	1	3	217.24
223288W	45	1	4	233.90

COUVERCLE POUR MANCHONS D'ACCÈS EN ABS (noir)



ABS

123287-2	-	1	3	29.51
123285-2	-	1	4	34.84

CLAPET ANTI-RETOUR DE 90° avec bouchon

- Manchon x Bouchon x M



ABS

123293	270	15	Pour 3 po BWV	314.71
--------	-----	----	---------------	--------

CLAPET ANTI-RETOUR DE 90° avec siphon et bouchon

- Manchon x Bouchon x M



ABS

123293A	108	6	Pour 3 po BWV	472.06
---------	-----	---	---------------	--------

CLAPET ANTI-RETOUR AVEC ENSEMBLE DE MANCHON

pour utilisation avec un tuyau d'égout (Standard, DR35 ou DR28)



ABS

123302	1440	10	Pour 1½ po et 2 po BWVs	83.60
--------	------	----	-------------------------	-------

PVC (blanc)

223302W	1440	10	Pour 1½ po et 2 po BWVs	71.03
---------	------	----	-------------------------	-------

CLAPET ANTI-RETOUR avec ensemble de manchon pour utilisation avec un tuyau d'égout (Standard, DR35 ou DR28)



ABS

123303	1080	15	Pour 3 po BWV	64.93
123304	480	10	Pour 4 po BWV	98.34



PVC

223303W	1080	15	Pour 3 po BWV	55.16
223304W	480	10	Pour 4 po BWV	83.54

COUVERCLE POUR MANCHONS D'ACCÈS de tuyaux d'égout



ABS (noir)

123302-2	-	100	1½ ou 2	23.39
123303-2	-	1	3	29.51
123304-2	-	0	4	41.34

PVC (blanc)

223302-2W	-	30	1½ or 2	19.90
223303-2W	-	20	3	25.08

223304-2W

223304-2W	-	20	4	35.10
-----------	---	----	---	-------

223286-6W

223286-6W	480	15	6	100.30
-----------	-----	----	---	--------

ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE

LISTE DE PRIX CPS-FR-0224 1 FÉVRIER 2024

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------

Ce tableau indique les diamètres de tuyau d'égout nominaux requis pour les ensembles de manchon de clapet anti-retour Canplas:	Manchon de clapet anti-retour		Diamètre de tuyau d'égout
	1½ po	4 po	
	2 po	4 po	
	3 po	6 po	
	4 po	8 po	
	6 po	10 po	

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------

BATTANTS DE REMPLACEMENT POUR CLAPETS ANTI-RETOUR Joint torique inclus					
Battant avec joint et anneau de retenue					
123281-2A	16000	500	1½ et 2		72.80
Battant avec joint torique					
123283-2A	12960	90	3		15.72
123284-2A	6480	90	4		19.68
123286-2A	-	25	6		74.74



COMPOSANTES DE CLAPET ANTI-RETOUR

COMPOSANTES DE CLAPET ANTI-RETOUR					
Battant (ABS) avec joint et anneau de retenue					
123281-2A	16000	500	1½ et 2		72.80
Battant (PVC) avec joint et anneau de retenue					
223281-2WA	-	500	1½ et 2		61.81
Couvercle de nettoyage (ABS - noir) avec joint torique					
123281-3A	-	0	1½ et 2		33.45
Couvercle de nettoyage (PVC - blanc) avec joint torique					
223281-3WA	-	125	1½ et 2		28.42
Joint torique pour couvercle de nettoyage					
123281-4	-	1	1½ et 2		2.93
Couvercle pour tuyau d'égout†† (noir)					
123302-2	-	100	1½ et 2		23.39
Couvercle pour tuyau d'égout†† (blanc)					
223302-2W	-	30	1½ et 2		19.90
Battant avec joint torique					
123283-2A	12960	90	3		15.72
Joint torique pour battant					
123283-5	-	1	3		3.74
Couvercle de nettoyage (ABS - noir) avec joint torique					
123283-3A	1600	50	3		27.54
Couvercle de nettoyage (PVC - blanc) avec joint torique					
223283-3WA	-	50	3		31.74
Joint torique pour couvercle de nettoyage					
123283-4	-	1	3		4.31
Manchon d'accès##					
123287-3	-	94	3		100.24
Couvercle de manchon##					
123287-2	-	1	3		29.51
Couvercle pour tuyau d'égout†† (noir)					
123303-2	-	1	3		29.51

COMPOSANTES DE CLAPET ANTI-RETOUR					
Couvercle pour tuyau d'égout†† (blanc)					
223303-2W	-	20	3		25.08
Battant avec joint torique					
123284-2A	6480	90	4		19.68
Couvercle de nettoyage (ABS - noir) avec joint torique					
123284-3A	1120	35	4		42.89
Couvercle de nettoyage (PVC - blanc) avec joint torique					
223284-3WA	-	35	4		36.44
Manchon d'accès##					
123285-3	-	44	4		129.80
Couvercle de manchon##					
123285-2	-	1	4		34.84
Couvercle pour tuyau d'égout†† (noir)					
123304-2	-	0	4		41.34
Couvercle pour tuyau d'égout†† (blanc)					
223304-2W	-	20	4		35.10
Battant avec joint torique					
123286-2A	-	25	6		74.74
Couvercle de nettoyage (ABS - noir) avec joint torique					
123286-3A	480	10	6		137.67
Couvercle de nettoyage (PVC - blanc) avec joint torique					
223286-3WA	-	10	6		116.96
Couvercle de clapet anti-retour (PVC - blanc)					
223286-3W	-	1			41.96
Joint torique pour couvercle de nettoyage					
123286-4	-	1	6		25.58
Couvercle pour tuyau d'égout (blanc)					
223286-6W	480	15	6		100.30

†† Tuyau d'égout DR35.


Les manchons d'accès et les couvercles de manchon Canplas requièrent un diamètre de tuyau spécial; ils ne vont pas avec le tuyau DR35

ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE

LISTE DE PRIX CPS-FR-0224 1 FÉVRIER 2024

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------

RENOVI ET TROP-PLEIN INDIRECT



Configuration indirecte de vidange de fond

ABS GREAT WHITE® INDIRECT KIT

Bouchon et chaînette (garniture en chrome) sans tuyau				
332804	800	25	1½	53.50
Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau				
332806	800	25	1½	82.80

PVC (GRIS) GREAT WHITE® INDIRECT KIT

Bouchon et chaînette (garniture en chrome) sans tuyau				
322804	800	25	1½	96.12
Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau				
322806	800	25	1½	124.50
À clapet (garniture en chrome) sans tuyau				
322808	800	25	1½	112.02

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------

Kits de renvoi et de trop-plein de salle de bains 2 en 1

Un kit permet 2 configurations de siphon différentes!



Configuration indirecte

Configuration directe

ABS (NOIR) - KIT CONVERTISSABLE GREAT WHITE® - AVEC TUYAU

Bouchon et chaînette (garniture en chrome) avec tuyau				
332903R	480	15	1½	81.42
Soulever et tourner (garniture en chrome) avec tuyau				
332905R	480	15	1½	78.14
À clapet (garniture en chrome) avec tuyau				
332907R	480	15	1½	92.37

ABS (NOIR) - KIT CONVERTISSABLE GREAT WHITE® - SANS TUYAU

Bouchon et chaînette (garniture en chrome) sans tuyau				
332904	800	25	1½	58.69
Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau				
332906	800	25	1½	75.61
À clapet (garniture en chrome) sans tuyau				
332908	800	25	1½	69.86

PVC (GRIS) KIT CONVERTISSABLE GREAT WHITE® - SANS TUYAU

Bouchon et chaînette (garniture en chrome) sans tuyau				
322904	800	25	1½	91.98
Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau				
322906	800	25	1½	102.10
À clapet (garniture en chrome) sans tuyau				
322908	800	25	1½	110.10

ÉLÉMENTS DE REMPLACEMENT POUR RENVOI EN TROP-PLEIN GREAT WHITE®

À CLAPET

À clapet (chromé) sans crépine				
332807-9	-	200	Filet fin	23.11
À clapet (chromé) avec crépine				
332807-8	-	60	Filet fin	34.69
À clapet (nickel brossé) avec crépine				
332807-8BN	-	60	Filet fin	39.07
À clapet (bronze poli à l'huile) avec crépine				
332807-8ORB	-	60	Filet fin	39.62



SOULEVER ET TOURNER

Soulever et tourner (chromé) avec crépine				
332805-8	-	60	Filet fin	64.97
Soulever et tourner (nickel brossé) avec crépine				
332805-8BN	-	60	Filet fin	51.94
Soulever et tourner (bronze poli à l'huile) avec crépine				
332805-8ORB	-	60	Filet fin	51.94



GARNITURE KIT

Garniture ensemble de trop-plein - Chromé				
332804-KIT	-	200	-	14.89
Garniture ensemble de trop-plein - Nickel brossé				
332804-KITBN	-	200	-	25.31
Garniture ensemble de trop-plein - Bronze poli à l'huile				
332804-KITORB	-	200	-	25.36



ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE

LISTE DE PRIX CPS-FR-0224 1 FÉVRIER 2024

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	------------	------	-----------

NOUVEAU! Réglable renvoi et trop plein - convertissable


1 kit donne 2 configurations différentes de rain de sortie

Le joint pivote sur 10 degrés dans un sens ou dans l'autre pour s'ajuster à l'angle mural du bain.



Aucune vis ni plaque de métal, il suffit de serrer le support de plaque de garniture manuellement.

À clapet, Bouchon et chaîne ou Soulever et tourner



Configuration indirecte

DESC.	NO DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	------------	------	-----------

ABS (NOIR) - RÉGLABLE RENVOI ET TROP PLEIN - SANS TUYAU

	Bouchon et chaînette (garniture en chrome) sans tuyau	333854	600	25	1½	58.69
	Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau	333856	600	25	1½	75.61
	À clapet (garniture en chrome) sans tuyau	333858	600	25	1½	69.86

PVC (GRIS) - RÉGLABLE RENVOI ET TROP PLEIN - SANS TUYAU

	Bouchon et chaînette (garniture en chrome) sans tuyau	323854	600	25	1½	91.98
	Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau	323856	600	25	1½	102.10
	À clapet (garniture en chrome) sans tuyau	323858	600	25	1½	110.10

OPTIONS DE GARNITURE

- RÉGLABLE RENVOI ET TROP PLEIN - CONVERTISSABLE



Soulever et tourner, Fini Chrome

332809PCL	1728	24	-	48.25
Soulever et tourner, Nickel Brossé				
332809BNL	1728	24	-	65.66
Soulever et tourner, Noir Mat				
332809MBL	1728	24	-	68.67
Soulever et tourner, Blanc				
332809MWL	1728	24	-	68.67



À clapet, Fini Chrome

332809PCP	1728	24	-	39.39
À clapet, Nickel Brossé				
332809BNP	1728	24	-	57.77
À clapet, Noir Mat				
332809MBP	1728	24	-	66.05
À clapet, Blanc Mat				
332809MWP	1728	24	-	66.05

GARNITURE - RÉGLABLE RENVOI ET TROP PLEIN

Garniture - Chrome	333804-8	-	1	-	7.85
Garniture - Nickel Brossé	333804-8BNR	-	200	-	13.38
Garniture - Noir Mat	333804-8MBR	-	200	-	16.61
Garniture - Blanc Mat	333804-8MWR	-	200	-	16.61

SOULEVER ET TOURNER - RÉGLABLE RENVOI ET TROP PLEIN

Soulever et tourner - Noir Mat	332805-8MB	-	60	-	41.30
Soulever et tourner - Blanc Mat	332805-8MW	-	60	-	41.30

À CLAPET - RÉGLABLE RENVOI ET TROP PLEIN

À clapet - Noir Mat	332807-8MB	-	60	-	33.75
À clapet - Blanc Mat	332807-8MW	-	60	-	33.75


ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE

LISTE DE PRIX CPS-FR-0224 1 FÉVRIER 2024

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------

DEMI-KITS DE RENVOI ET TROP-PLEIN

DEMI-KIT DE RENVOI ET TROP-PLEIN ABS Soulever et tourner, (gross filetage)



L'ensemble comprend les garnitures et les coudes de renvoi et de trop-plein (sans le tuyau et le té)



LÉGENDE DES GARNITURES

CP Chromé

ORB Bronze poli à l'huile

BN Nickel brossé

INDEX NUMÉRIQUE			
N° DE PIÈCE	POIDS (KGS.)	CODE À BARRES DE LA BOÎTE	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX
P/L 11			
113811ABC	0.223	50662671102961	8
113811BBC	0.221	50662671102978	8
113812ABC	0.29	50662671102985	8
113812BBC	0.27	50662671102992	8
113813ABC	0.62	60662671103002	8
113813BBC	0.637	60662671103019	8
113814ABC	1.676	50662671103333	8
P/L 12			
123272	0.870	10662671120387	10
123281	0.234	10662671120011	10
123281-2A	0.021	10662671120400	11
123281-3A	0.096	90662671120611	11
123281-4	0.033	00662671120625	11
123282	0.253	10662671120028	10
123283	0.626	10662671120035	10
123283-2A	0.029	10662671120417	11
123283-3A	0.140	10662671120608	11
123283-4	0.005	00662671120632	11
123283-5	0.003	00662671120694	11
123284	1.129	10662671120066	10
123284-2A	0.052	10662671120424	11
123284-3A	0.257	10662671120592	11
123285	2.526	10662671120097	10
123285-2	0.160	10662671120523	10
123285-3	1.202	10662671120530	11
123286	3.065	10662671120196	10
123286-2A	0.217	10662671120431	11
123286-3A	0.659	10662671120653	11
123286-4	0.009	00662671120663	11
123287	1.395	10662671120103	10
123287-2	0.087	10662671120332	10
123287-3	0.683	10662671120110	11
123293	0.591	10662671120110	10
123293A	1.484	10662671120127	10
123302	0.262	10662671120363	10
123302-2	0.048	10662671120394	10
123303	0.218	10662671120349	10
123303-2	0.113	00662671120687	10
123304	0.432	10662671120356	10
123304-2	0.208	90662671120673	10
P/L13			
133070GN	0.137	10662671130232	4
133070W	0.137	10662671130249	4
133608	0.216	10662671130027	4
13112011	0.139	10662671117158	3
13212011	0.157	10662671214185	3
P/L 21			
213811ABC	0.305	30662671202469	8
213811BBC	0.305	30662671202476	8
213812ABC	0.364	30662671201820	8
213812BBC	0.37	30662671201837	8
213813ABC	0.871	30662671201844	8
213814ABC	2.325	30662671202261	8
P/L 22			
223272W	0.926	10662671220230	10
223281-2WA	0.027	10662671220278	11
223281-3WA	0.120	10662671220384	11
223281	0.323	10662671220308	10
223281W	0.322	10662671220018	10
223282	0.325	10662671220315	10
223282W	0.325	10662671220025	10
223283-3WA	0.200	10662671220391	11
223283	0.805	10662671220339	10
223283W	0.829	10662671220032	10
223284-3WA	0.348	10662671220407	11
223284	1.547	10662671220346	10
223284W	1.552	10662671220056	10
223285	3.028	10662671220322	10
223285W	2.913	10662671220070	10
223286-3WA	0.910	10662671220377	11
223286-3W	0.901	10662671012620	11
223286-6W	0.761	10662671220155	10
223286W	4.149	10662671220162	10
223287W	1.599	10662671220094	10
223288W	3.085	10662671220117	10

ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE

LISTE DE PRIX CPS-FR-0224 1 FÉVRIER 2024

INDEX NUMÉRIQUE

N° DE PIÈCE	POIDS (KGS.)	CODE À BARRES DE LA BOÎTE	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX	N° DE PIÈCE	POIDS (KGS.)	CODE À BARRES DE LA BOÎTE	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX
223289W	1.723	10662671220124	10	332805-8MB	0.125	10662671073058	13
223290W	1.707	10662671220179	10	332805-8MW	0.150	10662671074796	13
223291W	0.945	10662671220186	10	332806	0.431	10662671330229	12
223302-2W	0.064	10662671220414	10	332807-8MB	0.125	10662671073003	13
223302W	0.392	10662671220216	10	332807-8MW	0.142	10662671074772	13
223303-2W	0.156	10662671220261	10	332807-9	0.041	10662671330854	12
223303W	0.310	10662671220193	10	332807-8ORB	0.125	10662671018769	12
223304-2W	0.294	10662671220247	10	332807-8BN	0.125	10662671333435	12
223304W	0.589	10662671220209	10	332807-8ORB	0.125	10662671018769	12
				332809BNL	0.157	10662671073232	13
				332809BNP	0.157	10662671073195	13
				332809MBL	0.158	10662671073256	13
P/L 32				332809MWL	0.187	10662671074840	13
321842	0.018	10662671320367	7	332809MBP	0.158	10662671073225	13
321842W	0.019	10662671320268	7	332809MWP	0.179	10662671074857	13
321843	0.030	10662671320374	7	332809PCL	0.150	10662671073263	13
321843W	0.030	10662671320206	7	332809PCP	0.145	10662671073249	13
321844	0.062	10662671320381	7	332903R	0.627	10662671330687	12
321844W	0.065	10662671320213	7	332904	0.407	10662671330274	12
321957WSS	0.450	10662671320671	6	332905R	0.657	10662671330700	12
321982WSS	0.300	10662671320794	6	332906	0.437	10662671330281	12
322041W	0.245	10662671320121	5	332907R	0.652	10662671330731	12
322041WSS	0.262	10662671320152	5	332908	0.432	10662671330298	12
322042W	0.246	10662671320251	5	332925BN	0.489	10662671331325	14
322042WSS	0.300	10662671320190	5	332925LCP	0.488	10662671333039	14
322143W	0.349	10662671320060	6	333054BR	0.296	10662671331004	7
322143WC	0.306	10662671320107	6	333056BR	0.273	10662671331103	7
322144W	0.566	10662671320077	6	333064BR	0.322	10662671331127	7
322144WC	0.534	10662671320114	6	333068BR	0.626	10662671333442	7
322242WSS	0.546	10662671320244	5	333804-8	0.020	00662671068590	13
322342WSS	0.562	10662671320626	5	333804-8BNR	0.032	10662671073027	13
322804	0.475	10662671320534	12	333804-8MBR	0.033	10662671073034	13
322806	0.505	10662671320541	12	333804-8MWR	0.037	10662671074789	13
322808	0.500	10662671320565	12	333854	0.457	10662671068603	13
322904	0.481	10662671320282	12	333856	0.487	10662671068610	13
322906	0.511	10662671320299	12	333858	0.482	10662671068627	13
322908	0.506	10662671320305	12				
323854	0.509	10662671068634	13				
323856	0.539	10662671068641	13				
323858	0.534	10662671068658	13				
				P/L 39			
				394708	1.66	10662671052701	7
				394709A	0.941	10662671052916	7
				394709B	1.006	10662671052923	7
				394709C	1.006	10662671052930	7
				394712A	1.705	10662671052961	7
				394712B	1.705	10662671052497	7
				394712C	1.705	10662671052503	7
				394712-4	0.091	10662671052954	7
				394713	2.079	10662671052978	7
				394718	1.901	10662671052992	7
P/L 33							
331942-2SS	0.055	20662671330783	6				
331942-2BN	0.058	10662671333497	6				
331942-2ORB	0.058	10662671333503	6				
331942-2MB	0.055	10662671074901	6				
331942-2MW	0.055	10662671076011	6				
331943-2BN	0.078	10662671333510	6				
331943-2ORB	0.082	10662671333527	6				
331943-2SS	0.071	10662671330809	6				
331943-2MB	0.055	10662671074895	6				
331943-2MW	0.055	10662671076004	6				
331952SS	0.528	00662671330864	6				
331957SS	0.331	10662671330878	6				
331962SS	0.289	10662671330908	6				
331982SS	0.239	10662671330991	6				
332041	0.214	10662671330137	5				
332041SS	0.231	10662671330205	5				
332042	0.214	10662671330175	5				
332042SS	0.252	10662671330755	5				
332143	0.292	10662671330052	6				
332143C	0.309	10662671330090	6				
332144	0.481	10662671330069	6				
332144C	0.435	10662671330106	6				
332241	0.386	10662671330342	5				
332242	0.390	10662671330359	5				
332242SS	0.429	10662671330366	5				
332341SS	0.419	10662671330571	5				
332342SS	0.445	10662671330533	5				
332542	0.240	10662671330458	5				
332542SS	0.256	10662671330465	5				
332804	0.401	10662671330120	12				
332804-KIT	0.065	10662671333374	12				
332804-KITBN	0.029	10662671333404	12				
332804-KITRB	0.026	10662671333466	12				
332805-8	0.130	10662671330762	12				
332805-8BN	0.125	10662671333381	12				
332805-8ORB	0.128	10662671333473	12				

ARTICLES DIVERS DE PLOMBERIE



canplas^{MD}

**Siège social, usine et centre
de service à la clientèle**
500 VETERANS DRIVE, BOX 1800
BARRIE, ON L4M 4V3
CANADA
TÉLÉPHONE: (705) 726-3361
TÉLÉC.: (705) 726-2186
COURRIEL: plumbing@canplas.com

**Centre de service à la clientèle
et bureau de ventes**
9489 - 200 STREET, UNIT 201
LANGLEY, B.C. V1M 3A7
CANADA
TÉLÉPHONE: (604) 455-0432
TÉLÉC.: (604) 455-0452

**Centre de service à la clientèle
et bureau de ventes**
11408-163rd STREET
EDMONTON, AB T5M 3T3
CANADA
TÉLÉPHONE: (780) 451-3206
TÉLÉC.: (780) 452-0536

**www.canplasplumbing.com
1-800-461-5300**